

- экземпляр Регистратора
- экземпляр УК

АО ВТБ РЕГИСТРАТОР

и

ООО ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ

ДОГОВОР ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

№ ПИФ-16/УК-3 ОТ 10.11.2016

Россия, город Москва

- (1) **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г., выданную ФСФР России (далее – **Регистратор**), в лице Заместителя Генерального директора по основной деятельности Гецьмана Максима Александровича, действующего на основании Доверенности № 080216/42 от 08.02.2016 г., с одной Стороны, и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Пенсионный резерв**, юридическое лицо, созданное и осуществляющее деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее лицензию № 21-000-1-00108 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданную ФСФР 07.02.2003 г. (далее – **Управляющая компания**), в лице Генерального директора Волгина Олега Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
(УК и Регистратор далее каждый в отдельности именуемые "Сторона", а совместно – "Стороны"), заключили настоящий Договор, именуемый далее "Договор", о нижеследующем

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В контексте Договора следующие термины имеют следующие значения, равно применимые как в единственном, так и во множественном числе:

Договор: настоящий договор, все приложения, изменения и дополнительные соглашения к нему;

Зарегистрированное лицо – лицо, которому в Реестре открыт лицевой счет или лицо, предоставляющее документы для открытия ему лицевого счета в Реестре.

Организатор СЭД – Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.

Правила электронного документооборота (Правила ЭДО) – неотъемлемая часть Договора, устанавливающая условия, порядок организации и обеспечения электронного документооборота, а также порядок организации использования СКЗИ и сертификатов ключей проверки электронных подписей при осуществлении электронного документооборота. Правила ЭДО утверждаются уполномоченным органом ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий и являются обязательными для Участника СЭД.

СЭД (Система электронного документооборота): совокупность правил, организационных мер и программно-технических средств (включая СКЗИ), используемых в целях осуществления электронного документооборота между УК и Регистратором.

Фонд: паевой инвестиционный фонд (различного типа), ведение реестра владельцев инвестиционных паев которого осуществляется Регистратором, доверительное управление которым осуществляет Управляющая компания;

ЭД (Электронный документ): электронное сообщение, структура которого соответствует установленному Формату, подписанное Электронной подписью, которое может быть преобразовано в форму, пригодную для однозначного восприятия его содержания. Любое вложение в ЭД, в том числе скан-образ, также признается электронным документом.

ЭП (Электронная подпись): информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 2.1 Договор устанавливает порядок взаимодействия Сторон и условия обмена информацией (документооборот) между Сторонами посредством использования СЭД при ведении Регистратором реестров фондов, доверительное управление которыми осуществляет УК.
- 2.2 Стороны признают, что используемые в документообороте между ними электронные документы, подписанные ЭП уполномоченных представителей Сторон, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Договора об ЭДО, имеют ту же юридическую силу, что и документы, оформленные в простой письменной форме с собственноручными подписями уполномоченных представителей и заверенные печатями Сторон.
- 2.3 Стороны признают, что используемые средства криптографической защиты информации в рамках СЭД обеспечивают достаточную конфиденциальность электронных документов и позволяют идентифицировать владельца ключа электронной подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

3. УСЛОВИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

- 3.1 Формирование, отправку, прием и обработку электронных документов, Стороны осуществляют в соответствии с настоящим Договором и Правилами ЭДО.
- 3.2 Все действия с электронными документами, оформленными и переданными и/или полученными в соответствии с настоящим Договором, признаются Сторонами совершенными уполномоченными на то лицами и не могут быть оспорены только на том основании, что они совершены в электронном виде.
- 3.3 Перечень электронных документов, используемых при осуществлении электронного документооборота между Регистратором и УК, а также требования, предъявляемые к указанным документам, их формат, определяется в Приложении №1 к Договору
- 3.4 В случае если Приложение, указанное в пункте 3.3, отсутствует, либо в этом Приложении не описан какой-либо вид документа или не определен его формат или документ в соответствующем формате не может быть принят и (или) передан в силу технической неготовности одной из Сторон, документы этого вида передаются посредством СЭД в текстовом формате RTF или в одном из следующих форматов:
 - Формат представления изображений, разработанный международной Объединенной группой экспертов в области фотографии (JPEG, Joint Photographic Experts Group), описываемый стандартом ISO/IEC IS 10918-1. Для просмотра и печати документа может использоваться любое программное обеспечение, реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом.
 - Формат представления изображений Tagged Image File Format (TIFF) описываемый стандартом ISO/IEC 12639:2004. Для просмотра и печати документа может использоваться любое программное обеспечение, реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом.
 - Формат представления документов и изображений, разработанный компанией Adobe Systems – Portable Document Format (PDF). Для просмотра и печати документа рекомендуется использовать программное обеспечение Adobe Acrobat Reader, начиная с версии 8.1, разработанное компанией Adobe Systems и доступное для загрузки с сервера компании-производителя.

- Формат предоставления документов - .doc (.docx) и .xls (.xlsx). Для просмотра и печати документа рекомендуется использовать программу MS Word и MS Excel соответственно.
- 3.5 Процедуры разрешения конфликтных ситуаций, связанных с использованием ЭД, определяются Правилами ЭДО.
- 3.6 В случае если Сторонами при формировании электронных документов были допущены ошибки, отправляющая Сторона вправе направить исправленный электронный документ, при этом электронный документ, направленный ранее и полученный принимающей Стороной, считается поступившим ошибочно и к исполнению не принимается.
- УК вправе направить исправленный электронный документ не позднее 15.00 каждого рабочего дня.
- Регистратор вправе направить исправленный электронный документ не позднее 20.00 каждого рабочего дня.
- Исправленный электронный документ должен быть поименован аналогично направленному ранее электронному документу, содержащему ошибку, вместо которого направляется документ, а также содержать указание на порядковый номер исправленного электронного документа следующим образом:
- [наименование файла] _пп
- где:
- пп – порядковый номер исправленного электронного документа.
- 3.7 УК имеет право отозвать отдельный отправленный электронный документ, только до начала его обработки Регистратором. Отзыв производится направлением по каналам ЭДО документа с уведомлением о переводе ЭД в статус «отклонен» с указанием основания отзыва.
- 3.8 Регистратор не несет ответственности за внесение записей в Реестр на основании документов, содержащих ошибочную информацию, если УК не были соблюдены сроки по направлению Регистратору электронных документов, установленных пунктом 3.6 Договора.
- 3.9 В случае невозможности осуществления электронного документооборота одной из Сторон, обмен документами между Сторонами осуществляется следующими альтернативными способами:
- с использованием носителей информации с файлами с информацией в соответствующем формате с ЭП с приложением сопроводительного письма;
 - на бумажных носителях, в случае невозможности использовать носители информации с файлами с информацией в соответствующем формате с ЭП.
- Сторона, для которой возникла невозможность осуществления электронного документооборота или необходимость перехода на бумажный документооборот, уведомляет другую Сторону о переходе на альтернативный способ взаимодействия путем направления по каналу факсимильной связи уведомления в произвольной форме. В этом случае со дня получения уведомления носители информации и/или оригиналы документов на бумажных носителях по формам, установленным действующим законодательством, заверенные подписью уполномоченного лица и скрепленные печатью Стороны, передаются и принимаются в офисе Регистратора.
- С момента прекращения обстоятельств, препятствующих осуществлению электронного документооборота, Сторона – инициатор прекращения ЭДО уведомляет другую Сторону о

возобновлению осуществления электронного документооборота путем направления по каналу факсимильной связи уведомления в произвольной форме.

- 3.10 В случае необходимости каждая из Сторон вправе запросить у другой Стороны копии направленных другой Стороной электронных документов на бумажном носителе, заверенные собственноручной подписью уполномоченного представителя и печатью Стороны-отправителя соответствующего электронного документа. Копии электронных документов на бумажном носителе предоставляются не позднее трех рабочих дней после получения Стороной-отправителем соответствующего запроса, при этом предоставляемые Сторонами бумажные копии электронных документов должны по своей форме и содержанию соответствовать Правилам ведения Реестра.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 4.1 Стороны назначают сотрудников, уполномоченных на подписание документов от имени этих Сторон при осуществлении обмена информацией между ними в рамках Договора.

- 4.2 Полномочия представителей Сторон на подписание электронных документов удостоверяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, надлежащим образом оформленными доверенностями.

- 4.3 Стороны обязуются:

- соблюдать порядок обмена документами в соответствии с условиями, установленными Договором и Правилами ЭДО;
- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора предоставить друг другу доверенности, выданные уполномоченным представителям Сторон, на право подписи документов по Договору.

- 4.4 УК обязуется:

- 4.4.1 не позднее 14 часов каждого рабочего дня направлять Регистратору копии документов, принятых УК и (в случае, если это предусмотрено соответствующими Договорами с Агентами) ее агентами в виде ЭД, заверенных усиленной ЭП УК.

- 4.4.2 обеспечивать соответствие электронных копий документов, направляемых Регистратору в соответствии с пунктом 4.4.1, соответствующим оригиналам документов на бумажных носителях или электронным документам, сформированным с использованием электронных сервисов УК;

Формирование ЭД на основании документа на бумажном носителе по настоящему Договору УК осуществляет только при соблюдении следующих условий:

- документ, выполненный на бумажном носителе, на основании которого формируется электронный документ, принят уполномоченным лицом УК,
- идентификация Зарегистрированного лица или его уполномоченного представителя, подписавшего бумажный документ, произведена уполномоченным лицом УК,
- подпись Зарегистрированного лица (его уполномоченного представителя) на бумажном документе, совершена в присутствии уполномоченного лица УК.

- 4.4.3 обеспечивать передачу оригиналов документов, направленных ранее в соответствии с пунктом 4.4.1 в бумажной форме, не позднее 30 (тридцати) дней со дня их принятия УК и/или ее агентами. В случаях, когда операции по счетам совершаются на основании заявок на приобретение, на обмен или на погашение инвестиционных паев, оригинал заявки может не представляться Регистратору, если ему представлена копия

соответствующей заявки, заверенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев, в том числе в виде документа, который содержит все сведения, указанные в такой заявке, и подписан управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев;

Данный пункт не распространяется на взаимодействие сторон при использовании электронных сервисов удаленного доступа к услугам УК, которое описано в разделе 5.

4.4.4 не позднее 11-00 часов каждого рабочего дня направлять Регистратору документы, подтверждающие зачисление денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, на транзитный счет УК и документы, подтверждающие включение денежных средств в состав паевого инвестиционного фонда, в виде электронных документов.

4.5 Регистратор обязуется:

4.5.1 Исполнять оформленные должным образом ЭД, поступающие от УК в соответствии с пунктом 4.4.1, или в случае невозможности внесения записи в Реестр на основании предоставленного электронного документа, выдать мотивированный отказ во внесении записи в Реестр;

4.5.2 Не позднее 18-00 часов каждого рабочего дня направлять в адрес УК ЭД, содержащие информацию о подготовленных в течение рабочего дня Регистратором документах, подлежащих передаче УК и/или ее агентами зарегистрированным лицам или их представителям;

4.5.3 Не позднее 15-00 часов каждого рабочего дня направлять УК отчет Регистратора о возможности выдачи инвестиционных паев.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРВИСОВ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ УК

5.1 В случае если правила доверительного управления фондом предусматривают возможность подачи заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев в виде электронного документа с ЭП Зарегистрированного лица, Регистратору может быть предоставлена электронная копия документа, заверенная усиленной ЭП УК.

5.2 В случаях, предусмотренных Договором между Регистратором и Управляющей компанией, документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестрах владельцев инвестиционных паев Фондов и получения информации из реестров (далее – **Операционные документы**), могут быть предоставлены Зарегистрированными лицами Управляющей компании.

5.3 Указанные документы могут быть сформированы и предоставлены Зарегистрированным лицом УК в виде электронных документов, подписанных простой электронной подписью Зарегистрированного лица, в порядке, установленном соглашением об обмене электронными документами между УК, зарегистрированным лицом и Регистратором.

5.4 УК не принимает **Операционные документы** в виде электронных документов, предоставленных Зарегистрированными лицами, являющимися согласно предоставленным документам:

- юридическими лицами,
- нотариусами,
- несовершеннолетними,
- недееспособными,
- ограниченно дееспособными,

- иностранными гражданами;
- участниками долевой собственности на инвестиционные паи Фондов,
- представителями Зарегистрированных лиц.

5.5 УК направляет Регистратору информацию о принятых Операционных документах в порядке, предусмотренном п. 4.4.1 настоящего Договора в формате, предусмотренном в Приложении №1 к Договору.

5.6 Направляя Регистратору информацию о принятых Операционных документах с использованием электронных сервисов, Управляющая компания подтверждает, что:

- простая электронная подпись в электронном документе, полученном УК от Клиента является корректной;
- информация, содержащаяся в предоставленных Регистратору ЭД, соответствует электронным документам, полученным УК от Клиента.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 Стороны несут ответственность за действия своих уполномоченных сотрудников, а также иных лиц, получивших или имеющих доступ (независимо от того, был ли этот доступ прямо санкционирован Стороной или произошел по ее вине) к используемым ими средствам СЭД, ключам электронных подписей и иным средствам, обеспечивающим ЭДО в соответствии с Правилами ЭДО, как за свои собственные.

6.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ни одна из Сторон не отвечает за неполученные доходы (упущенную выгоду), которые бы получила другая Сторона.

6.3 При использовании телекоммуникационных каналов связи, принадлежащих организациям, предоставляющим услуги связи, Стороны не несут ответственности за возможные временные задержки при доставке электронных документов, произошедшие не по их вине.

6.4 Сторона не отвечает за неисполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это было вызвано не соответствующими Договору или неправомерными действиями (или бездействием) другой Стороны.

6.5 Стороны несут ответственность за идентичность информации, содержащейся в одном и том же документе, представленном как на бумажном носителе, подписанном уполномоченным представителем Стороны собственноручно и заверенном оттиском печати Стороны, так и в форме электронного документа.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера. Такие события включают, но не ограничиваются, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, энергетические аварии, блокаду, землетрясения, наводнения, извержения вулкана, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение обязательств, а также любые другие события, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами

7.2 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1, Сторона должна в течение 24 часов известить о них другую Сторону устно или электронным сообщением, с

последующим направлением извещения по почте. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по Договору и на срок исполнения этих обязательств.

7.3 Не извещение о возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 лишает Сторону права ссылаться на них.

7.4 В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 7.1, течение срока исполнения Сторонами обязательств по Договору приостанавливается на период времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.5 Стороны обязуются по прошествии обстоятельств, указанных в пункте 7.1, принять все меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

8. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1 Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения ими своих обязательств по Договору, разрешаются Сторонами в порядке проведения взаимных консультаций, переговоров и согласований.

8.3 В случае недостижения согласия между Сторонами все споры, вытекающие из Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1 Вся информация, касающаяся условий Договора, а также информация, ставшая известной Сторонам в процессе его исполнения, являются строго конфиденциальными, относятся Сторонами к коммерческой тайне и не могут разглашаться любому третьему лицу без письменного разрешения другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 9.2.

9.2 Информация по Договору не является конфиденциальной и может быть разглашена любой из Сторон Договора без согласия другой стороны, если:

- такая информация уже стала публично известной в независимости от воли Сторон;
- такая информация необходима для предоставления третьим лицам на основании требования закона.

9.3 Срок действия условия о конфиденциальности информации по Договору составляет 3 (три) года с даты его прекращения.

9.4 Стороны обязуются обеспечить полное соблюдение всех применимых положений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (далее - Закон о персональных данных) в отношении Договора, в связи с чем поручают обработку персональных данных друг другу. Стороны вправе совершать все действия с персональными данными, полученными в результате исполнения Договора, и предусмотренные действующим законодательством для Регистратора и УК соответственно. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных при их обработке, а также выполнить иные применимые положения Закона о персональных данных. Требования к защите обрабатываемых каждой Стороной персональных данных определяются в соответствии со статьей 19 Закона о персональных данных.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ


- 10.1 Любые уведомления, поручения, инструкции или иные документы, направляемые или представляемые сторонами Договора, должны быть совершены в письменной форме и считаются предоставленными по их получению в случае вручения лично или нарочным или посредством почтовой связи при наличии документального свидетельства о факте и дате получения письма адресатом.
- 10.2 Все уведомления по Договору направляются сторонами друг другу по реквизитам, указанным в разделе 12.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 11.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
- 11.2 Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
- 11.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Регистратор


Заместитель Генерального директора по
основной деятельности, М.А. Гецман
м.п.

**Акционерное общество ВТБ
Регистратор**

ОГРН: 1045605469744.

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды,
дом 23.


Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

ИНН 5610083568, КПП 771401001

Банковские реквизиты: р/с 40702810030000001846
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

БИК 044525716, к/с 30101810100000000716

Управляющая компания


Генеральный директор, О.Н. Волгин
ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв
м.п.

**Общество с ограниченной
ответственностью ВТБ Капитал
Пенсионный резерв**

ОГРН: 1027722009941.

Место нахождения: РФ, г. Москва, наб. Пресненская,
д. 10,

Почтовый адрес: Наб. Пресненская, д. 10, г. Москва,
123112

ИНН 7722270922; КПП 770301001;

Банковские реквизиты: р/с 40701810600030000279
в Банк ВТБ (ПАО),


БИК 044525187, к/с 30101810700000000187

Приложение № 1 к Договору
об организации электронного документооборота

Форматы и перечень электронных документов,
используемых при осуществлении документооборота между Сторонами

1. XML по схеме данных VTBR_14_10 - формат, описывающий взаимодействие между реестродержателем, Управляющими компаниями и Агентами (Версия 1.0.5 от 29.05.2013). Схема данных (.xsd) и перечень типов документов приведен в Приложении № 2 к настоящему договору.
2. XML по схеме данных www.avancore.ru/BP_Investors - формат, описывающий взаимодействие между реестродержателем, Управляющими компаниями и Агентами. Схема данных (.xsd) и перечень типов документов приведен в Приложении № 3 к настоящему договору.
3. UFML - Формат, разработанный в соответствии со Спецификацией форматов электронных документов ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий" (версия 2.14 BETA 3).
4. Документы на бумажном носителе, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена электронно-цифровая форма с электронной подписью, могут быть представлены Сторонами друг другу в форме электронной копии, заверенной электронной подписью. В этом случае документы предоставляются в одном из следующих форматов:
JPEG - Формат представления изображений, разработанный международной Объединенной группой экспертов в области фотографии (JPEG, Joint Photographic Experts Group), описываемый стандартом ISO/IEC IS 10918-1. Для просмотра и печати документа может использоваться любое ПО, реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом.
TIFF - Формат представления изображений Tagged Image File Format (TIFF) описываемый стандартом ISO/IEC 12639:2004. Для просмотра и печати документа может использоваться любое ПО, реализующее отображение в соответствии с алгоритмом, описанным указанным стандартом.
PDF - Формат представления документов и изображений, разработанный компанией Adobe Systems - Portable Document Format (PDF). Для просмотра и печати документа рекомендуется использовать ПО Adobe Acrobat Reader, начиная с версии 8.1, разработанное компанией Adobe Systems и доступное для загрузки с сервера компании.
5. Стороны вправе предоставить друг другу электронные документы в виде архивов файлов ZIP или RAR.
6. Выписка с транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, предоставляется Управляющей компанией Регистратору в формате TXT 1CCClientBankExchange. Номер версии формата обмена 1.02.
7. Документ, подтверждающий включение денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, в состав паевого инвестиционного фонда предоставляется Управляющей компанией Регистратору в формате XLS (.XLSLS).
8. Отчет о владельцах в формате XTDD согласно Указания 3901-У от 16.12.2015
9. Уведомление о совершении операции, уведомление об отказе в совершении операции предоставляются Регистратором в УК в формате в RTF и XML.

Регистратор



Заместитель Генерального директора по
основной деятельности, М.А. Гецьман
м.п.

Управляющая компания



Генеральный директор О.Н. Волгин
ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв
г. Москва
ОГРН 5027723009941

**Приложение № 2 к Договору
об организации электронного документооборота**

Схема данных VTBR_14_10 (Версия 1.0.5 от 29.05.2013)

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2007 sp2 (http://www.altova.com) by msk45254 (EMBRACE) -->
<!-- Схема данных описывает форматы взаимодействия между регистродержателем ОАО "Банк ВТБ" и абонентами ЭДО. В качестве
абонентов ЭДО могут выступать Управляющие компании и их агенты. Форматы описывают электронных документов на проведение
операций в реестре владельцев инвестиционных паев ПИФ и сообщения для обмена информацией с реестром. -->
<!-- Версия 1.0.5 от 29.05.2013 -->
<xsd:schema xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <xsd:include schemaLocation="vtb_extra.xsd"/>
  <!-- =====>
  <!-- ВХОДЯЩИЕ СООБЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА-->
  <!-- =====>
  <xsd:element name="APPLICATION_TO_ACQUISITION">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Заявка на приобретение инвестиционных паев</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="out_doc_t">
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_t" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="issuer" type="issuer_t" minOccurs="2" maxOccurs="2">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведения об УК и ПИФ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_t" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведения об агенте и пункте
                продаж</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="shareholder" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведения о лице-заявителе</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
              <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                  <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_t">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>Информация о
                      счете</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                  </xsd:element>
                  <xsd:element name="shareholder_info">
                    <xsd:annotation>
                      <xsd:documentation>сведения о
                      лице</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                    <xsd:complexType>
                      <xsd:complexContent>
                        <xsd:restriction
                          base="shareholder_02_d_t">
                          <xsd:sequence>
                            <xsd:element name="shareholder_dtls" type="party_dtls_01_d_t">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>- сокращенное наименование обязательно для юр.лиц;
                                - адреса обязательны для физ. и юр.лиц;
                                - код ИНН обязателен для юр.лиц;
                                - дата рождения обязательна для физ.лиц;
                                - место рождения обязательно для иностранцев</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                            <xsd:element name="bank_prop_rub" type="bank_prop_rub_t">
                              <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по ценным бумагам)</xsd:documentation>
                              </xsd:annotation>
                            </xsd:element>
                          </xsd:sequence>
                        </xsd:complexContent>
                      </xsd:restriction>
                    </xsd:complexType>
                  </xsd:element>
                </xsd:sequence>
              </xsd:complexType>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="authorised_person" type="authorised_person_f" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>сведения об уполномоченном представителе лица,
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
        <xsd:element name="info_nd" type="info_nd_f">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Информация о номере счета депозита
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="owner" type="party_dis_f">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Сведения о приобретателе
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="instr_money_resources" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сумма денежных средств, на которую необходимо
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="decimal_f">
            <xsd:fractionDigits value="2"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:element name="date_instruction" type="date_or_datetime_f">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>дата и время принятия заявки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="instruction_type" type="instruction_sec_type_el">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>тип заявки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultants" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Список консультантов</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="consultant" type="consultant_name_f">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Консультант,
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="manager" type="manager_dis_f">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, принявшего
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="attached_file" type="attached_file_f" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Прикрепленный файл</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="add_info" type="any_f" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="APPLICATION_TO_REDEMPTION">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Заявка на погашение инвестиционных паев</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="out_doc_f">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_f" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="issuer" type="issuer_f" minOccurs="2" maxOccurs="2">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Сведения об УК и ПИФ</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_f" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="shareholder" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>сведения о лице-заявителе</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="account_dis" type="account_dis_f"
        <xsd:annotation>

```



```

обмениваются</xsd:documentation>
<xsd:documentation>название УК и ПИФ, инвестиционные пай которого
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="issuer_enroll" type="issuer_t" maxOccurs="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>название УК (можно не указывать) и ПИФ, на
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shareholder" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>сведения о лице-заявителе</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="account_dtls_write_off"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_dtls_enroll"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shareholder_info"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>сведения о
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:restriction
base="shareholder_02_d_t">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="shareholder_dtls" type="party_dtls_01_d_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>- сокращенное наименование обязательно для юр.лиц;
- адреса обязательны для физ. и юр.лиц;
- код ИНН обязателен для юр.лиц;
- дата рождения обязательна для физ.лиц;
- место рождения обязательно для иностранцев</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
minOccurs="0">
<xsd:restriction>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="shareholder_cert_info" type="certificate_t"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>информация о
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorised_person" type="authorised_person_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>сведения об уполномоченном представителе лица,
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:sequence minOccurs="0">
<xsd:element name="info_nd" type="info_nd_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о номере счета депо
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="owner" type="party_dtls_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о владельце (приобретателе)
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="unit_write_off" type="quantity_in_unit_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>количество обмениваемых инвестиционных
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="unit_enroll" type="quantity_in_unit_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>количество инвестиционных паев, на которые
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="date_instruction" type="date_or_datetime_t">
<xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Дата и время принятия заявки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultants" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Список консультантов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="consultant" type="consultant_name_1"
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Консультант,
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="manager" type="manager_dtls_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, принявшего
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="attached_file" type="attached_file_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Прикрепленный файл</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="add_info" type="any_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="INSTRUCTION_TO_DELIVER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению и Поручение на его отмену (3.1,
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="out_doc_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>связанные документы (ссылка на отменяемое
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="issuer" type="issuer_1" minOccurs="2" maxOccurs="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация об эмитенте: Для ПИФ формируется два
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об agente и пункте
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_v_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о счете зарегистрированного лица, по
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_holder" type="party_dtls_1" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о зарегистрированном лице, по счету
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="shareholder_cert_info" type="certificate_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>информация о сертификате зарегистрированного
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="authorised_person" type="authorised_person_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об уполномоченном представителе лица,
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="transaction" type="transaction_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Описание сделки/операции с ценными
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_dtls_contragent">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о счете контрагента</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_v_1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Информация о
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="INSTRUCTION_TO_DELIVER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Распоряжение о совершении операций по списанию/зачислению и Поручение на его отмену (3.1,
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="out_doc_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>связанные документы (ссылка на отменяемое
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="issuer" type="issuer_1" minOccurs="2" maxOccurs="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация об эмитенте: Для ПИФ формируется два
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об agente и пункте
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_v_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о счете зарегистрированного лица, по
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_holder" type="party_dtls_1" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о зарегистрированном лице, по счету
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="shareholder_cert_info" type="certificate_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>информация о сертификате зарегистрированного
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="authorised_person" type="authorised_person_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об уполномоченном представителе лица,
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="transaction" type="transaction_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Описание сделки/операции с ценными
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_dtls_contragent">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о счете контрагента</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_v_1">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Информация о
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="effector" type="effector_et" default="01" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сторона, представляющая регистратору передаточное
распоряжение</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="pledgees" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Информация о залогодержателях (при наличии
обременения, block_indicator="Yes")</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="pledgee" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация о
залогодержателя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element
name="account" type="text_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номер лицевого счета залогодержателя</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="info"
type="party_dtls_t" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Информация о залогодержателе или его представителе, действ. на основании доверенности (необязательный блок, т.к. согласие
залогодержателя может не требоваться)</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="authorized_agent" type="authorised_person_t" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Информация о представителе залогодержателя, действующем на основании доверенности</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="info_clients_nd" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Информация о клиентах номинальных держателей,
обязательно к заполнению в случае участия в операции номинального держателя (номинальных держателей)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="info_nd_expenditure" type="info_nd_t"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация о
номере счета дело клиента НД, по счету которого в реестре проводится операция по СПИСАНИЮ ценных бумаг. Если клиент является депозитарием, то повторяем info_nd
второй раз, указав номер счета депо клиента депозитария (имя может быть не указано)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="info_nd_income" type="info_nd_t"
minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация о
номере счета депо клиента НД, по счету которого в реестре проводится операция по ЗАЧИСЛЕНИЮ ценных бумаг. Если клиент является депозитарием, то повторяем info_nd
второй раз, указав номер счета депо клиента депозитария (имя может быть не указано)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="confirmation">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Уведомление по операции</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="conf_request" type="yes_no_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Признак запроса
уведомления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="conf_route" type="letter_go_type_et">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Способ
направления уведомления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cancellation" type="yes_no_t" default="No">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Поручение на отмену?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="transaction_type" type="transaction_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип операции с ценными бумагами (слисание="DELI",
зачисление="RECE")</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```



```

</xsd:element>
<xsd:element name="reference" type="text_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Референс поручения Обязательно заполняется при
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultants" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Список консультантов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="consultant" type="consultant_name_t"
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Консультант,
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="manager">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, принявшего
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="manager_dfla_t"
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            <xsd:annotation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
<xsd:element name="attached_file" type="attached_file_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>документы - приложения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:element name="add_info" type="any_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="APPLICATION_FOR_ACCOUNT_OPEN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Заявление об открытии лицевого счета (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="out_doc_t"
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_t" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>связанные документы (ссылка на анкету/анкеты при
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_t" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="form_for" type="form_for_et" fixed="ACOP">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>цель подачи заявления и анкеты: открытие счета или
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="accounts">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Список счетов, по которому подаётся Заявление.
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
              <xsd:sequence>
                <xsd:element name="account" maxOccurs="unbounded">
                  <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Данные
                  </xsd:annotation>
                </xsd:element>
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="issuers" type="issuers_t" minOccurs="2" maxOccurs="2">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Информация об эмитенте: Для ПИФ формируется два блока issuer: Для УК и Фонда. Для УК указывается ОГРН, в id/organization = OGRN.
    Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/organization = TMRL. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_type" type="account_type_et">
  </xsd:element>
</xsd:element>

```

проведении операции с участием НДС. </xsd:documentation>

maxOccurs="unbounded">

подписывающий заявку</xsd:documentation>

документ (сведения об операторе)</xsd:documentation>

name="bases_of_powers" type="text_t">

<xsd:documentation>основания для полномочий </xsd:documentation>

одновременной подаче)</xsd:documentation>

продаж</xsd:documentation>

внесение изменений</xsd:documentation>

Допускается любое количество (пр.13-85)</xsd:documentation>

счета</xsd:documentation>

name="issuers" type="issuers_t" minOccurs="2" maxOccurs="2">

<xsd:documentation>Информация об эмитенте: Для ПИФ формируется два блока issuer: Для УК и Фонда. Для УК указывается ОГРН, в id/organization = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в id/organization = TMRL. </xsd:documentation>

name="account_type" type="account_type_et">

```

<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Вид счёта</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
name="ownership_type" type="ownership_type_et" default="NTJN"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>вид собственности на ИП</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
name="beneficiary" type="text_1" minOccurs="0"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о бенефициаре (выгодоприобретателе) счёта</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
name="letter_po_type" type="letter_po_type_et"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Способ получения уведомления об открытии счёта (и только его)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
name="open_state_request" type="yes_no_1"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Признак необходимости уведомления ЗЛ об открытии счёта - аналог (need_for_statement_142)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
maxOccurs="unbounded">
лице</xsd:documentation>
base="party_dtis_1"
<xsd:sequence>
<xsd:element name="authorised_person" type="authorised_person_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="ownership_part" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>доля в праве общей долевой собственности (заполняется при ownership_type=PRSH)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:element name="rejection_by_postal_delivery" type="yes_no_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Необходимость уведомления по почтовому адресу в
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="date_form" type="date_or_datetime_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дата заполнения заявления</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultants" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Список консультантов</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="consultant" type="consultant_name_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Консультант,
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
подписывающий заявку</xsd:documentation>

```

```

</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="manager">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, принявшего
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="manager_dtl_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element>
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>основания для полномочий </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="attached_file" type="attached_file_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>документы - приложения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="add_info" type="any_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="FORM_OF_SHAREHOLDERS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Анкета зарегистрированного лица / залогодержателя (2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="out_doc_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Связанные документы. Могут вноситься данные о
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="issuer" type="issuer_1" minOccurs="0" maxOccurs="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация об эмитенте: Для ПИФ может
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_number" type="text_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>номер лицевого счета (если вносятся изменения в
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="form_for" type="form_for_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Цель подачи анкеты: первичное внесение данных
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="pledgee_form" type="yes_no_1" default="No" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>If Yea = Анкета залогодержателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="shareholder">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>блок информации о лице, которому открывается счет
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="shareholder_01_dtl">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>party_id -
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="ownership" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>сведения о типе
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>вид собственности на ИП</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>

```

документ (сведения об операторе)</xsd:documentation>

name="bases_of_powers" type="text_1">

основания для полномочий </xsd:documentation>

документы - приложения</xsd:documentation>

Дополнительная информация</xsd:documentation>

Анкета зарегистрированного лица / залогодержателя (2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11)</xsd:documentation>

Связанные документы. Могут вноситься данные о

Информация об эмитенте: Для ПИФ может

номер лицевого счета (если вносятся изменения в

сведения об агенте и пункте

Цель подачи анкеты: первичное внесение данных

Анкета залогодержателя</xsd:documentation>

блок информации о лице, которому открывается счет

party_id -

сведения о типе

вид собственности на ИП</xsd:documentation>

```

name="ownership_part" type="fraction_1" minOccurs="0"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>доля в праве общей долевой собственности (заполняется при ownership_type=PRBN)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorised_person"
type="authorised_person_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>сведения об
уполномоченном представителе лица (обязательно для несовершеннолетних, юридических лиц, РФ, субъектов Федерации и муниципальных органов)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="trust" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Данные,
используемые при открытии счёта доверительному управляющему</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
name="prof_licence" type="yes_no_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Наличие лицензии на ДУ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
name="founder" type="shareholder_01_d_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Данные учредителя ДУ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
name="trust_conditions" type="trust_conditions_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о договоре ДУ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="beneficiary" type="lex_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о
бенефициаре (выгодприобретателе) счёта, если это НЕ счёт ДУ</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="pod_ft_info" type="pod_ft_info_1"
minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="letter_go_type" type="letter_go_type_01">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Способ доставки
корреспонденции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="old_doc_info" type="party_dcls_01_d_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Реквизиты прежнего документа (документов),
удостоверяющих личность Заполняется выбором данных ЗЛ из системы СФД при form_for = "ACCH"</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="docs_by_postal_delivery" type="yes_no_1" default="No">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Признак возможности направления распоряжений по
почте</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="date_form" type="date_or_datetime_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дата заполнения анкеты</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultants" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Список консультантов</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="consultant" type="consultant_name_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Консультант,
подписывающий заявку</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="manager">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, принявшего
документ (сведения об операторе)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>

```

```

name="bases_of_powers" type="text_t">
    <xsd:documentation>основания для полномочий </xsd:documentation>
    <xsd:extension base="manager_dfls_t">
        <xsd:sequence>
            <xsd:element>
                <xsd:annotation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="attached_file" type="attached_file_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>документы - приложения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="add_info" type="any_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="REQUEST_FOR_STATEMENT">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Распоряжение на предоставление информации (4.14, 4.15, 4.16)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="out_doc_t">
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_t" minOccurs="0">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
                                </xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="applicant" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Сведения о лицах - заявителях</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:complexType>
                        <xsd:complexContent>
                            <xsd:extension base="party_dfls_t">
                                <xsd:sequence>
                                    <xsd:element>
                                        <xsd:annotation>
                                            </xsd:annotation>
                                        </xsd:element>
                                    </xsd:sequence>
                                </xsd:extension>
                            </xsd:complexType>
                        </xsd:element>
                    <xsd:element name="request" maxOccurs="unbounded">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Данные запросов</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element name="request_id" type="id_t" minOccurs="0">
                            <xsd:annotation>
                                <xsd:documentation>Исходящий
                                    </xsd:documentation>
                            </xsd:annotation>
                        </xsd:element>
                    </xsd:sequence>
                </xsd:sequence>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="request" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Данные запросов</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="request_id" type="id_t" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Исходящий
                    </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:element name="statement_type" type="statement_type_et">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>тип
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="list_type" type="information_indicator_et">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>тип
                </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="date" type="date_t">
            <xsd:annotation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:choice>
    <xsd:documentation>дата, на которую должен быть составлен отчет (выписка)</xsd:documentation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="start_date">
            <xsd:annotation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        <xsd:element name="end_date">
            <xsd:annotation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:documentation>дата окончания периода, за который составлен отчет</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>

```

```

</xsd:choice>
<xsd:element name="account" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Счет, по
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="issuer" type="issuer_t" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Информация об
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="quantity" type="quantity_in_unit_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>количество
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="end_person" type="party_id_name_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Полное
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="consultants" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Список консультантов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="consultant" type="consultant_name_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Консультант,
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="manager">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, принявшего
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="manager_dfts_t">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element
            <xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="attached_file" type="attached_file_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>документы - приложения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ASSET_INFO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Сведения о стоимости чистых активов ПИФ и расчетной стоимости лая</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="out_doc_t">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="funds">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>ПИФы, по которым предоставлены
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="fund" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>ПИФ, по
  </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>

```

которому предоставляется информация.</xsd:documentation>

base="account_dfts_v_t"/>

maxOccurs="2">

эмитенте: Для ПИФ формируется два блока issuer: Для УК и Фонда. Для УК указывается ОГРН, в Id/organization = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в УК=0.</xsd:documentation>

minOccurs="0">

ценных бумаг - при запросе наличия количества на счете</xsd:documentation>

minOccurs="0">

наименование лица, на которое возложены обязанности по прекращению фонда, обязательно при прекращении фонда</xsd:documentation>

подписывающий заявке</xsd:documentation>

документ (сведения об операторе)</xsd:documentation>

name="bases_of_powers" type="bases_of_powers_t">

<xsd:documentation>основания для полномочий
В блоке "manager" - всегда Доверенность</xsd:documentation>

сведения</xsd:documentation>

которому предоставлены сведения</xsd:documentation>


```

        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер платёжного поручения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="order_date" type="date_t">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата платёжного поручения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="order_amount" type="decimal_t">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сумма платёжного поручения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="receive_date" type="date_t">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата поступления денежных средств на счёт </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="payer_in_order">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Отправитель платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element
name="text_in_order">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Детали платежа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
    <xsd:element
name="payment_item" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Записи в реестре платежей</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="item_id">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номер записи в реестре платежей</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="item_date" type="date_t">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата платежа по данным реестра платежей</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="item_amount" type="decimal_t">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>сумма, поступившая на счёт</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="text_in_item">
                <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Детали платежа</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="instruction_info" type="instruction_info_t"/>
            <xsd:element name="init_payer" type="text_t" minOccurs="0">
                <xsd:annotation>

```



```

<xsd:documentation>Плательщик</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="instruction_info" type="instruction_info_1"/>
<xsd:element name="inil_payer">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Плательщик</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="manager" type="manager_dis_1" nillable="true">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о должности и ФИО лица, подписавшего
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="attached_file" type="attached_file_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>документы - приложения</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_1" nillable="true" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="APPLICATION_FOR_ACCOUNT_CLOSE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Заявление о закрытии лицевого счета (2.13)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:extension base="out_doc_1">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Счет, по которому подается Заявление. Допускается
любое количество (пр.13-85)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="issuer" type="issuer_1" minOccurs="2"
maxOccurs="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация об
эмитенте: Для ПИФ формируется два блока issuer: Для УК и Фонда. Для УК указывается ОГРН, в Id/organization = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в
id/organization = TMRL. </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_type" type="account_type_et">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Вид
счета</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_id" type="id_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>идентификатор
(номер) счета. ОБЯЗАТЕЛЕН для заявления на закрытие, для Распоряжений и Заявок и - при наличии двух и более счетов ЗЛ в реестре ПИФ, указанного в
issuer/partly_id</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ownership" type="ownership_type_et">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Тип
собственности паев на счете. Обязателен для Заявления на открытие.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="letter_go_type" type="letter_go_type_et">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Способ
получения уведомления об открытии счета (и только еро)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>

```



```

<xsd:documentation>документы - приложения</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!--===== -->
<!--ОТВЕТЫЕ И СПРАВОЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ РЕГИСТРАТОРА-->
<!--===== -->
<xsd:element name="REGISTER_OF_SHAREHOLDERS">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Список зарегистрированных лиц по одному фонду</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="answer_doc_1">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registrar" type="party_dfla_contact_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Данные о регистраторе, депозитарии,
специализированном депозитарии</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="issuer" type="issuer_1" maxOccurs="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация об эмитенте (о
ПИФ)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_dfls" type="account_dfls_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Номер счета, по которому предоставляется
информация. Лицевой счет номинального держателя в реестре </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_holder" type="party_dfls_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о зарегистрированном лице, по счету
которого предоставляется отчет</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="corporate_action_code" type="corporate_action_event_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Вид корпоративного действия</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="information_indicator" type="information_indicator_el">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Тип предоставляемой информации (тип
списка)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="record_date" type="date_or_datetime_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дата, на окончании операционного дня, которой
составлены данные</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="message_function" type="message_function_el">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Назначение предоставляемой информации: NEWM -
первичный список; AMND - дораскрытие</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="register_list" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Список владельцев/списки дораскрытия
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="shareholder_id" type="id_1" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Индивидуальный
код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, предоставившим ранее список.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shareholder" maxOccurs="unbounded">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Блок
информации о владельце ценных бумаг </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="account_dfls" type="account_dfls_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Номер счета зарегистрированного лица (по которому предоставляется отчет)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:element>
name="shareholder_id" type="id_1">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Индивидуальный код указанного в блоке shareholder лица, присвоенный номинальным держателем, представляющим
данные</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
name="shareholder_info" type="shareholder_f">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>сведения о лице, включенном в список</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="tax_category" type="tax_category_f" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>статус налогоплательщика</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="authorization_info" type="text_f" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Основание для получения дохода </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="security_balances" type="security_balance_f" maxOccurs="unbounded">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Блок информации об остатках по ценной бумаге </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:element>

</xsd:documentation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:element name="doc_link" type="doc_link_f" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Ссылка на ранее предоставленный список
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_f" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension base="answer_doc_f">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="registrar" type="party_dfla_contacts_f">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные о регистраторе, депозитарии,
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="statement_type" type="statement_type_et">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>тип выдаваемой информации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="issuer" type="issuer_f" maxOccurs="2">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Информация об УК и ПИФ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="shareholder">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Блок информации о лице, которому открыт
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="account_dfls" type="account_dfls_f">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Информация о
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shareholder_info" type="shareholder_f">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>сведения о
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="tax_category" type="tax_category_f">
  <xsd:annotation>

```

```

налогоплательщика</xsd:documentation>
</xsd:documentation>статус
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="authorised_person"
type="authorised_person_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Сведения о
представителях, которые имеют право действовать без доверенности. Также сведения об учредителях доверительного управления (для счета ДУ)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="letter_gp_type" type="letter_gp_type_1" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Способ получения выписки
(корреспонденции)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="processing_info">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>информация о проведении
операции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="operation_name" type="text_1">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Наименование
операции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="processing_datetime">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Дата обработки
документа/ дата операции/ дата внесения записи в реестр</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="processing_reference" type="text_1">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Номер
документа/операции/ внесения записи в реестр</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="STATEMENT_OF_CONFIRMED_TRANSACTION">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Уведомление о проведении операции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="answer_doc_1">
</xsd:sequence>
<xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registrar" type="party_dtls_contacts_1">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Данные о регистраторе, депозитарии,
специализированном депозитарии</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="statement_type" type="statement_type_1">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>тип выдаваемой информации</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="issuer" type="issuer_1" maxOccurs="2">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Информация об эмитенте (УК и
ПИФ)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_v_1">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Счет (по которому предоставляется
отчет)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_holder" type="party_dtls_1" maxOccurs="unbounded">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Информация о лице, по счету которого
предоставляется отчет</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="transaction_processing" type="processing_dtls_1">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>информация об обработке
документа</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="pledgees" minOccurs="0">
</xsd:annotation>
</xsd:documentation>Информация о залогодержателях (при наличии
обременения, block_indicator="Yes")</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="pledgee" maxOccurs="unbounded">
</xsd:annotation>

```

```

заемодержателя</xsd:documentation>
</xsd:documentation>Информация о
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element
name="account" type="text_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Номер лицевого счета заемодержателя</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
type="party_dtls_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о заемодержателе или его представителе, действ. на основании доверенности (необязательный блок, т.к. согласно
заемодержателя может не требоваться)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element name="info">
name="authorized_agent" type="authorized_person_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о представителе заемодержателя, действующем на основании доверенности</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:sequence>
<xsd:element>
<xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:element>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info_clients_nd" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о клиентах номинальных
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="info_nd_expenditure" type="info_nd_t"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="info_nd_income" type="info_nd_t"
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="data_storage" type="data_storage_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Сведения о хранении</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="initiator_of_operation" type="party_id_name_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Инициатор операции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="STATEMENT_OF_REJECTED_TRANSACTION">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Уведомление об отказе в проведении операции</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
<xsd:complexContent>
<xsd:extension base="answer_doc_t">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_t" minOccurs="0">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="registrar" type="party_dtls_contact_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Данные о регистраторе, депозитарии,
</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="issuer" type="issuer_t" maxOccurs="2">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация об эмитенте</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_t">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Информация о счете лица (по которому
предоставляется отчет)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="account_holder" type="party_id_name_1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Информация о лице, по счету которого
предоставляется отчет</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="rejected_transaction">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения об операции</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="base_document_type">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Тип документа -
основания операции</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="reject_reason" type="text_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Причина отказа
</xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="recommendation" type="text_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Действия,
которые рекомендуются предпринять</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="transaction_processing">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация об
обработке документа (номер и дата операции). Необязательный блок в случае отказа в проведении операции, в т.ч. при отказе по запросу на предоставление
информации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="data_storage" type="data_storage_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Сведения о
хранении</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="settlement_depository" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Сведения о
расчетных депозитариях, Указывается в случае расчетов внутри расчетного депозитария</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension
base="party_id_name_1"
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="party_transferring">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>передающая сторона</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о счете</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="account_holder" type="party_dtls_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о лице</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="party_accepting">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>принимающая сторона</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о счете</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_holder" type="party_dfa_f">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Информация о лице</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:choice>
    <xsd:element name="NDC">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Заполняется только в случае расчетов внутри НП «НДЦ»</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="ndc_id" type="id_f">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>идентификатор</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="section" type="id_f">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>раздел</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DCC">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Заполняется только в случае расчетов внутри депозитария ДКК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="date_of_calculations" type="date_or_datetime_f">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>дата расчетов</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
                <xsd:element name="date_of_transaction" type="date_or_datetime_f">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>дата сделки</xsd:documentation>
                    </xsd:annotation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:choice>
    <xsd:element name="contract" type="contract_el">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код вида договора (основания)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```



```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="STATEMENT_OF_HOLDINGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Выписка из реестра ПИФ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="answer_doc_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="registrar" type="party_dfls_contact_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Данные о регистраторе, депозитарии,
                специализированном депозитарии</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="issuer" type="issuer_1" minOccurs="0" maxOccurs="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация об эмитенте, указывается только в
                случае выписки из реестра ПИФ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_dfls" type="account_dfls_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Счет зарегистрированного лица / депонента (по
                которому предоставляется отчет)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="account_holder" type="party_dfls_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о депоненте или зарегистрированном
                лице, по счету которого предоставляется отчет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="authorised_person" type="authorised_person_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об уполномоченном представителе лица,
                обязательен для юридического лица</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="statement_type" type="statement_type_el">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>тип предоставляемой
                информации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="statement_date" type="date_or_datetime_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Дата, на которую составлена
                выписка</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="security_balance" type="security_balance_1" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Блок информации по ценной бумаге, сведения о
                ценных бумагах, повторяющийся элемент при выписке по счету депо, при выдаче информации залогодержателю</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="depositor" type="depositor_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения о залогодателях (залогодержателях),
                обязательно, если предоставляются сведения по счету залогодержателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="confidential_managing_director" type="confidential_managing_director_1"
            minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>сведения об управлении ценными бумагами,
                обязательно, если предоставляются сведения по счету доверительного управляющего</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="add_info" type="any_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="STATEMENT_OF_TRANSACTIONS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Справка о движении ценных бумаг</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="answer_doc_1">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="associated_docs" type="associated_docs_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Связанные документы</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="registrar" type="party_dis_contacts_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные о регистраторе, депозитарии,
специализированном депозитарии</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="statement_type" type="statement_type_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>тип выдаваемой информации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="account_dis" type="account_dis_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Номер счета ДБПО или лицевого счета (по которому
предоставляется отчет)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="account_holder" type="party_dis_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Информация о лице, по счету которого
предоставляется отчет</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="preparation_datetime" type="datetime_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дата составления справки</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="start_date" type="date_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дата начала периода</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="end_date" type="date_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дата конца периода</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="security_transactions" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Блок информации о ценной бумаге
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="issuer" type="issuer_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Информация об
эмитенте</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="security" type="security_info_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ценная
бумага</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="opening_balance" type="quantity_in_unit_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Количество
ценных бумаг на начало периода.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="closing_balance" type="quantity_in_unit_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Количество
ценных бумаг на конец периода.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="transactions" type="processing_dis_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Блок
информации о проведенной операции.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="add_info" type="any_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ-->
<xsd:element name="TECHNICAL_REPORT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Службное сообщение</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="answer_doc_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="total_status">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Информация о статусе полученного
сообщения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="total_status_code"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="total_status_date" type="datetime_t"
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Время
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="add_info" type="any_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дополнительная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="agent_point_name" type="agent_point_name_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения об агенте и пункте
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CANCELLATION">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Техническое сообщение об аннулировании операции/уведомления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="answer_doc_t">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="registrar_id" type="lex_t" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Идентификатор (альт.код)
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="issuer" type="issuer_t" minOccurs="2" maxOccurs="2">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Для ПИФ может формироваться один или два блока
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="doc_link">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>Данные об аннулируемом
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="doc_num" type="lex_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номер
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="doc_date" type="date_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- ===== -->
<!--XML-типы 140-->
<!-- ===== -->
<xsd:simpleType name="date_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="datetime_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата и время</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:dateTime"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="decimal_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>десятичное неотрицательное число (18,16)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive value="0"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="number_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>натуральное число</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:decimal">
  <xsd:fractionDigits value="0"/>
  <xsd:minInclusive value="1"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="text_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>произвольная строка текста (не может быть пустой)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:minLength value="1"/>
    <xsd:whiteSpace value="preserve"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- ===== -->
<!-- XML-типы ВТБ -->
<!-- ===== -->
<xsd:simpleType name="ogrn_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>шаблон для ОГРН</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:pattern value="[0-9]{13}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="guid_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>GUID (глобальный идентификатор) </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:pattern value="[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="str20d_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>шаблон 20 цифр (для номеров банковских счетов)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:pattern value="[0-9]{20}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="str9d_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>шаблон 9 цифр (для БИК)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:pattern value="[0-9]{9}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="str_inn_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>шаблон 10 или 12 цифр (для ИНН)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:maxLength value="12"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]{10}|[0-9]{12}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- ===== -->
<!-- Сложные XML типы 140 -->
<!-- ===== -->
<xsd:complexType name="account_dis_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>подробная информация о счете/ лицевом счете депонента/ зарегистрированного лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="account_id" type="id_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>идентификатор (номер) счета</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_type" type="account_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>вид счета</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="address_structured_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>структурированный адрес старый</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="country" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="postal_code" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>почтовый индекс</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="region_number" type="number_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код региона</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:sequence minOccurs="0">
      <xsd:element name="region_kind" type="text_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>тип региона</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="region" type="text_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>регион</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:sequence>

```

```

<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="district_kind" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>тип района</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="district" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>район</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="city_kind" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>тип города</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="city" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>город</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence minOccurs="0">
  <xsd:element name="place_kind" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>тип населенного пункта</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="place" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>населенный пункт</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="street_kind" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>тип улицы</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="street" type="text_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>улица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:element name="building" type="text_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дом</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="bulk" type="text_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>корпус (строение)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="apartment" type="text_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>квартира (офис)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="address_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>обобщенный адрес</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="structured" type="address_structured_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>структурированный адрес</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="plain" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>неструктурированный адрес</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="agent_point_name_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения об агенте и пункте продаж</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="agent_name" type="id_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>идентификатор агента в СЭД ВТБ, в теге "organization" указываем VTBR
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="agent_name_n" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation> Полное наименование агента (согласно Устава)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="point_name" type="id_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>идентификатор пункта продаж в СЭД ВТБ, в теге "organization" указываем VTBR
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="point_name_n" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование пункта продаж</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="answer_doc_t">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>общие элементы для всех ответных документов/ сообщений</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="version" type="text_t" default="VTBR_14_05">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>версия XML схемы</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="exemplar" type="exemplar_et" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>экземпляр УК или ЗЛ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="trans_data" type="trans_data_t" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные об отправителе и получателе документа - участниках СЭД
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="header">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>заголовок документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="doc_type" type="text_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код типа документа в СЭД ВТБ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="doc_num" type="text_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>исходящий номер ответного
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="doc_date" type="date_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>дата создания ответа
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="link" type="doc_link_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>информация об инициирующем документе.
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="doc_id" type="text_t" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ID/GUID документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="number_t" use="required">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Версия документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="any_t" mixed="true">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>неконтролируемый блок для расширений</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="associated_docs_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>перекрестные ссылки на связанные документы</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="dominant" type="yes_no_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>признак основного документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="reflink" type="ref_link_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ссылка на связанный документ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="attached_file_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>прикрепленный файл</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="name" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Имя файла</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="extension" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Расширение файла</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="description" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименование документа (тип документа)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="number" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Исходящий номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="date" type="date_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Дата документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="base64_body">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тело файла в формате Base64</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:base64Binary">
      <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="authorised_one_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>основные сведения об уполномоченном представителе</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="authorised_person_type" type="authorised_person_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип уполномоченного представителя. В анкете не может быть равен
"03"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="authorised_person_position" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>должность единоличного исполнительного органа (при
authorised_person_type="01")</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="authorised_person_dtls" type="party_dtls_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация об уполномоченном представителе</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bases_of_powers" type="bases_of_powers_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>основания для полномочий (например, доверенность)
Если основаниями для полномочий является закон или устав, то тег не заполняется.
В анкете тег нужен при authorised_person_type равном "04", "05", "08", "11" или "08"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="authorised_person_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения об уполномоченном представителе (для представителя-юр.лица указывается представитель-
физ.лицо)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:extension base="authorised_one_t">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="manager" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Представитель юр.лица (единоличный исполнительный орган),
обязателен при заполнении authorised_person_dtls_juridical</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:extension>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:restriction base="authorised_one_t">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="authorised_person_type"
type="authorised_person_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип
уполномоченного представителя. В анкете не может быть равен "03"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="authorised_person_position"
type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>должность единоличного исполнительного органа (при authorised_person_type="01")</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="authorised_person_dtls">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация об уполномоченном представителе</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:restriction>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="party_dtls_t">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="party_id" type="id_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>идентификация стороны (код), при наличии</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:element>
</xsd:choice>
  <xsd:element name="individual">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>характеристики физического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

<xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:restriction base="party_dis_individual_1">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="individual_name" type="text_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ф.И.О. физического лица
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="nationality" type="text_1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="individual_document" type="individual_document_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>документ, удостоверяющий личность
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="birthday" type="date_1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата рождения
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="place_of_birth" type="text_1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>место рождения
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:restriction>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
type="bases_of_powers_1" minOccurs="0">
  <xsd:documentation>основания для полномочий (например, доверенность)
  Если основаниями для полномочий является закон или устав, то тег не заполняется.
  В анкете тег нужен при authorised_person_type равном "04", "05", "06", "11" или "08"</xsd:documentation>
</xsd:documentation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>

```

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель в анкете</xsd:documentation>

классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель инЮЛ</xsd:documentation>

физического лица
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель в анкете</xsd:documentation>

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель инЮЛ</xsd:documentation>

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель инЮЛ</xsd:documentation>


```

</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="bank_prop_rub_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>банковские реквизиты сторон для расчетов в рублях</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="pay_name" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименование юридического лица или ФИО физического лица, стороны (плательщика/
получателя) платежа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="inn" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код ИНН стороны (плательщика/ получателя)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kpp" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код КПП стороны (плательщика/ получателя)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cash_rub_dis" type="cash_rub_dis_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о банковских реквизитах в рублях</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="pay_add_info" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дополнительные реквизиты платежа (данные которые необходимы в поле «Назначение
платежа»)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="based_info_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>основание - список договоров</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="contract_type" type="contract_type_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="contract_doc_num" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="contract_doc_date" type="date_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="contract_validity" type="date_or_datetime_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Срок действия договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="contract_interest_rate" type="decimal_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Процентная ставка договора (сделки)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="bases_of_powers_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>основания для полномочий</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="bases_of_powers_document" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>документ (определяется по типу представителя):
- Доверенность (при authorised_person_type="03" или "06"),
- Документ (акт, удостоверение), подтверждающий установление опеки/попечительства (при authorised_person_type="04", "05" или "11"),
- Договор ДУ (при authorised_person_type="08")</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bases_of_powers_number" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bases_of_powers_date" type="date_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bases_of_powers_end_date" type="date_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата окончания действия акта/удостоверения/доверенности</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="block_type_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>вид обременения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="block_type_code" type="block_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код вида обременения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="narrative" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Заполняется обязательно только в случае, если значением кода вида обременения указано
ОТНР</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="cash_rub_dtls_f">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>информация о банковских реквизитах в рублях</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:choice>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="account" type="text_f">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>номер расчетного счета</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="personal_account" type="text_f" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>номер лицевого счета</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
        <xsd:element name="personal_account" type="text_f">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>номер лицевого счета</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="bank_name" type="text_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>наименование банка</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="bank_city" type="text_f" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>город банка</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ruic" type="text_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>БИК банка</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="bank_cor" type="text_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>номер корреспондентского счета</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="bank_inn" type="text_f" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ИНН Банка</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="certificate_f">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>информация о сертификате ключа (заявителя)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="X509IssuerName" type="text_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>издатель сертификата</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="X509SubjectName" type="text_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>владелец (субъект)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="X509SerialNumber">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>серийный номер</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:hexBinary">
            <xsd:minLength value="1"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="confidential_managing_director_f">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>сведения об управлении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация о счете лица - учредителя доверительного управления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="account_holder" type="party_dtls_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация о зарегистрированном лице, учредителе доверительного
управления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="contract_managing" type="data_on_confidential_managing_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>договор управления</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="consultant_name_f">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>информация о консультантах</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="consultant_f">
        <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="higher_consultant" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Вышестоящий консультант</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="consultant_f">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="higher_consultant"
            type="consultant_f" minOccurs="0">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Вышестоящий консультант</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="consultant_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>информация об одном консультанте</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="consultant_id_name">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код консультанта, присваиваемый УК, и ФИО консультанта
          В теге organization указывается VTBR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="consultant_type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип консультанта, присваиваемый УК, и расшифровка типа.
          В теге organization указывается VTBR</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="contract_type_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>вид договора/ иного основания</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="contract_code" type="contract_et" default="BYSA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код вида договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="narrative" type="text_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>текстовое описание наименования типа договора/ иного основания</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="currency_and_amount_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>валюта и сумма</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ccy_code" type="text_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код валюты - 3-х значные буквенные коды в соответствии с Общероссийским
          классификатором валют ОК (МК(ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКБ) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="amount" type="decimal_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сумма</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="date_or_datetime_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата или дата и время</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="date" type="date_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="datetime" type="datetime_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата и время</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="data_on_mortgage_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о залоге</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="contract_mortgage" type="based_info_f">
      <xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:documentation>сведения о договоре залога</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="conditions_of_mortgage" type="text_t" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сведения о залоге, из сведений на лицевом счете</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="data_on_confidential_managing_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о договоре управления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="contract_confidential_managing" type="based_info_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о договоре доверительного управления</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="conditions_of_confidential_managing" type="text_t" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>условия договора доверительного управления, из сведений на лицевом
счете</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="data_storage_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о хранении</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="depository" type="party_id_name_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименование и код места хранения (расчетного депозитария, депозитария или
регистратора)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_storage_id" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер счета (раздела) в месте хранения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_storage_type" type="account_type_et" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип счета, обязательно указывается для проведения операции в
реестре</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="storage_type" type="storage_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип хранения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="depositor_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о залогодателях (залогодержателях) </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="mortgage_type" type="mortgage_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Вид лица, в пользу которого обременены ценные бумаги </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_dtls" type="account_dtls_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о счете лица, в пользу которого обременены ценные бумаги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_holder" type="party_dtls_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация о лице, в пользу которого обременены ценные бумаги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="data_on_mortgage" type="data_on_mortgage_t" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сведения об обременении</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="doc_link_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>связанные ссылки (информация об иницирующем документе)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="out_doc_num" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>исходящий номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="in_doc_num" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ссылка на входящий регистрационный номер полученного документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="out_doc_date" type="date_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата создания исходящего документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="in_reg_date" type="date_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата регистрации входящего документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="entity_reg_doc_type_t">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>тип документа о регистрации юридического лица</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="entity_reg_doc_type_code" type="entity_reg_doc_type_et">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код типа документа о регистрации юридического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="narrative" type="text_t" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Текстовое описание наименования типа документа/ вид лицензии</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="entity_reg_dis_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>информация о регистрации юридического лица - во всех блоках является обязательным при значении
individual_or_entity_et = LEGL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="reg_doc_type" type="entity_reg_doc_type_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип документа о регистрации юридического лица</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="reg_num" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер регистрации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="reg_doc_part" type="text_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="date_of_incorporation" type="date_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата регистрации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="reg_org" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>орган, осуществивший регистрацию</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="foreign_public_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>принадлежность к иностранному публичному должностному лицу</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="official" type="yes_no_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>признак, является ли лицо иностранным публичным должностным
лицом</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="relative" type="yes_no_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>признак, является ли лицо супругом, близким родственником (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой,
усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="fraction_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дробь (без знака), в числителе и знаменателе нули не допускаются</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="numerator" type="number_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>числитель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="denominator" type="number_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>знаменатель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="id_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>идентификационная информация</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="id" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Идентификатор</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="organization" type="text_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Организация, присвоившая идентификационный код</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="scheme_name" type="scheme_name_et">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Наименование схемы кодировки – для организаций, зарегистрированных
SWIFT</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="individual_document_t">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица- во всех блоках является обязательным при значении
individual_or_entily_et = INDV</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="indv_doc_type" type="individual_document_type_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>вид документа, удостоверяющего личность физического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="indv_doc_ser" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="indv_doc_num" type="text_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="indv_doc_date" type="date_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>дата выдачи документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="indv_doc_exp_date" type="date_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>дата истечения срока действия документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="org" type="text_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>орган, выдавший документ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="individual_document_type_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Тип документа, удостоверяющего личность физического лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="individual_document_type_code" type="individual_document_type_et" default="21">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип документа, удостоверяющего личность </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="narrative" type="text_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>текстовое описание типа документа</xsd:documentation>
        <!-- =====
        Заполняется только в том случае, если код указан 91
        ===== -->
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- ===== -->
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="info_nd_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о счете депозит (наименовании) клиента номинального держателя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="account_nd" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер счета депозит клиента номинального держателя, по счету которого в реестре
проводится операция</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="info_nd_second" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о номинальном держателе (депозитарии) второго уровня и номере счета депозит
его клиента</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name" type="text_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>наименование номинального держателя
(депозитария) второго уровня</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="account_nd" type="text_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>номер счета депозит клиента номинального держателя
(депозитария) второго уровня</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="info_nd_tertiary" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>информация о номинальном держателе (депозитарии)
третьего уровня и номере счета депозит его клиента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="name" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование
номинального держателя (депозитария) третьего уровня</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="account_nd" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер счета
депозит клиента номинального держателя (депозитария) третьего уровня</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="issuer_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>описание эмитента</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="issuer_name" type="party_id_name_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>идентификатор и наименование эмитента</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="issuer_type" type="issuer_type_et" default="00">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип эмитента</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="juridical_foreign_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>подблок для описания иностранного юридического лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="registration_country" type="text_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>страна регистрации (инкорпорации) - страна из Общероссийского классификатора стран
мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета иНОЛ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="entity_reg_dfls" type="entity_reg_dfls_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о регистрации юр.лица</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kio" type="text_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код иностранной организации (КИО)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="juridical_russian_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>подблок для описания российского юридического лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="juridical_short_name" type="text_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сокращенное наименование юридического лица</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="entity_reg_dfls" type="entity_reg_dfls_f" maxOccurs="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о регистрации юр.лица</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="inn" type="text_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ИНН
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета рЮЛ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="kpp" type="text_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="okpo" type="text_f" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код ОКПО</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="manager_dfls_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о должностном лице</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="manager_type" type="text_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Должность</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="manager_FIO" type="text_f">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Фамилия, Имя, Отчество</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="money_price_f">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>конвертация валюты</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
      <xsd:element name="currency_and_amount" type="currency_and_amount_f">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>валюта и стоимость</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="amount_type" type="amount_type_et">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>тип суммы</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

</xsd:sequence>
<xsd:element name="money_conversion_type" type="money_conversion_type_et" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>условия конвертации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="out_doc_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>общие элементы документов, инициируемых участником обмена</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="version" type="text_t" fixed="VTBR_14_10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>версия XML схемы</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="trans_data" type="trans_data_t" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные об отправителе и получателях документа - участниках СЭД
        ВТБ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="header">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>заголовок документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="doc_type" type="doc_type_et" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код типа документа в СЭД ВТБ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="doc_num" type="text_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Исходящий номер документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="doc_date" type="date_or_datetime_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Дата создания документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="doc_id" type="guid_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Глобальный идентификатор документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="version" type="number_t" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="order_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>платежное поручение</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="order_number" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер платежного поручения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="order_date" type="date_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата платежного поручения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bank_number" type="text_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер банковской выписки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bank_date" type="date_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата банковской выписки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="currency_and_amount" type="currency_and_amount_t">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>валюта и стоимость платежа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="party_contacts_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>контактная информация о стороне</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="phone_or_fax" type="phone_t" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер телефона</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="e_mail" type="text_t" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>адрес электронной почты</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="party_dtls_contacts_t">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>характеристики стороны с контактами</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="party_dtls" type="party_dtls_t">
      <xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:sequence>

```



```

                <xsd:documentation>характеристики стороны</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="contact" type="party_contact_1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>контактная информация</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="party_dis_individual_1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>характеристики физического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="individual_name" type="text_1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ф.И.О. физического лица
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
        </xsd:annotation>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
004-07) 025-2001
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель в анкете</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="nationality" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
004-07) 025-2001
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель инЮЛ</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="individual_document" type="individual_document_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель в анкете</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="inn" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="birthday" type="date_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата рождения
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель инЮЛ
- заявление на открытие счёта</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="place_of_birth" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>место рождения
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель инЮЛ</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="legal_address" type="address_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>адрес постоянного места жительства
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="post_address" type="address_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>почтовый адрес
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ
- заявление на открытие счёта</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ability" type="ability_type_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дееспособность
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ</xsd:documentation>
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166)
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="gender" type="sex_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>пол</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="foreign_person" type="foreign_person_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>иностраный гражданин или лицо без гражданства</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="private_business_info" type="private_business_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о предпринимательской деятельности - если ИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="party_dis_juridical_1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>характеристики юридического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="juridical_name" type="text_1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>полное наименование юридического лица</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:choice minOccurs="0">

```

```

        <xsd:element name="russian" type="juridical_russian_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>российское юридическое лицо (резидент)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="foreign" type="juridical_foreign_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>иностранное юридическое лицо (нерезидент)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
      <xsd:element name="legal_address" type="address_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>адрес места нахождения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="post_address" type="address_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>почтовый адрес (обязателен для инЮЛ и госорганов согласно нашим печатным
формам)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="party_dtls_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>характеристики стороны </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="party_id" type="id_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>идентификация стороны (код), при наличии</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="individual" type="party_dtls_individual_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>характеристики физического лица</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="juridical" type="party_dtls_juridical_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>характеристики юридического лица</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="party_dtls_01_d_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>характеристики стороны в заявках</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:restriction base="party_dtls_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="party_id" type="id_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>идентификация стороны (код), при наличии</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:choice>
            <xsd:element name="individual">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>характеристики физического лица</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:complexType>
              <xsd:complexContent>
                <xsd:restriction base="party_dtls_individual_1">
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="individual_name"
type="text_1">
                      <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>Ф.И.О. физического лица
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета ЗЛ,
- представитель в анкете</xsd:documentation>
                      </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:restriction>
              </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
          </xsd:choice>
        </xsd:sequence>
      </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <xsd:element name="juridical">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>характеристики юридического
лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:restriction base="party_dtls_juridical_1">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="juridical_name"
type="text_1">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>полное наименование юридического лица</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  </xsd:choice>

```

```

name="russian">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>российское юридическое лицо (резидент)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
  <xsd:restriction base="juridical_russian_1">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="entity_reg_dfls" type="entity_reg_dfls_1" maxOccurs="2">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о регистрации российского юр.лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:element>

name="foreign">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>иностранное юридическое лицо (нерезидент)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
  <xsd:complexContent>
  <xsd:restriction base="juridical_foreign_1">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="entity_reg_dfls" type="entity_reg_dfls_1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о регистрации юр.лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="party_id_name_1">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>краткая идентификация и наименование стороны</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="party_id" type="id_1" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>идентификация стороны
      В теге organization указываем VTBR, если id - внутр.код; GUID, если id - GUID, Для УК указывается ОГРН, в organization = OGRN. Для ПИФ указывается номер правил ДУ, в organization = TMRL.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="party_name" type="text_1">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>наименование стороны</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="phone_1">
  <xsd:annotation>
  <xsd:documentation>номер телефона</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="phone_num" type="text_1">
      <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>неструктурированный номер телефона</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="phone_type" type="phone_type_et" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>код типа номера телефона</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="processing_dila_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>информация об обработке документа</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="doc_link" type="doc_link_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ссылка на инициирующий документ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="transaction" type="transaction_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Описание/ информация о сделке</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="processing_info" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные об обработке документа - может отсутствовать при отказе</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="operation_name" type="text_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Наименование операции</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="processing_datetime" type="date_or_datetime_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата обработки документа/ дата операции/ дата
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="processing_reference" type="text_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номер операции/ номер внесения записи в
            </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="qualified_investor_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>информация о квалифицированном инвесторе</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="by_virtue_of" type="qualinv_grounds_el">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>В силу чего лицо является квалифицированным инвестором</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="document">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Подтверждающий документ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="type" type="qualinv_doctype_el">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Название (тип) документа</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="number" type="text_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номер документа</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="date" type="date_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата документа</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="organ" type="text_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Кем выдан документ</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="quantity_in_unit_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>количество ценных бумаг в штуках</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="units" type="decimal_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Целая часть и десятичная дробь. При наличии fraction - только целое</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="fraction" type="fraction_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дробная часть (подблок).</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ref_link_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>информация о связанном документе</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ref_doc_num" type="text_1">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>исходящий номер связанного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ref_doc_date" type="date_or_datetime_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>дата или дата и время связанного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="ref_name" type="text_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>наименование связанного документа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="security_balance_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>баланс ценных бумаг</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="security" type="security_info_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ценная бумага</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="total" type="quantity_in_unit_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Общее количество ценных бумаг</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="blocked" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Из них обременено обязательствами и блокировками </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="quantity" type="quantity_in_unit_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>кол-во ЦБ, обремененных
                обязательствами</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="block_type" type="block_type_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>вид обременения ЦБ</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="security_balance_trade_section_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>баланс ценных бумаг с указанием торговых разделов</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="issuer" type="issuer_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация об эмитенте </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="security" type="security_info_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ценная бумага</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="total" type="quantity_in_unit_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Общее количество ценных бумаг на счете депо</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="trade_section_info" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Информация о ценных бумагах по разделам</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="storage_place" type="party_id_name_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Место хранения</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="trade_section" type="party_id_name_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Торговый раздел или счет
                хранения</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="quantity_security_section" type="quantity_in_unit_t">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>количество ценных бумаг на торговом разделе или
                счета хранения</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="security_info_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>информация о ценной бумаге</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="financial_instrument_type" type="financial_instrument_type_et">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код вида финансового инструмента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="financial_instrument_form" type="financial_instrument_form_et" default="ELEC" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код формы финансового инструмента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="state_reg_num" type="text_1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Государственный регистрационный номер, для павз указывается номер правил ДУ
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="security_classification_CFI" type="text_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код вида ценной бумаги (CFI)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="security_category" type="security_category_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Категория ценной бумаги по предоставляемым правам</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="security_type" type="text_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Тип ценной бумаги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nominal_value" type="currency_and_amount_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номинал</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="state_reg_date" type="date_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата государственной регистрации. В случае нескольких выпусков за одним гос. рег.
                номером рекомендуется указывать дату регистрации выпуска ЦБ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ISIN_identifier" type="text_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код ISIN ценной бумаги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="proprietary_security_code" type="id_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Частный идентификационный код ценной бумаги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="security_price_1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>стоимость ценных бумаг</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="security_info" type="security_balance_1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>сведения о ценных бумагах</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="security_price" type="currency_and_amount_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>стоимость одной шт. ценной бумаги</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="equivalent" type="currency_and_amount_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>эквивалент стоимости ценных бумаг с учетом НКД</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="NKD" type="currency_and_amount_1" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>накопленный купонный доход по облигациям</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="settlement_depository_1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о месте расчетов (о расчетном депозитарии, депозитарии или регистраторе)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="NDC">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>сведения для расчетов внутри НДС</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            <xsd:complexType>
                <xsd:sequence>
                    <xsd:element name="sd_ndc" type="id_1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>номер счета дело в НДС</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="sd_id" type="id_1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>Идентификатор, обязательно указывается при
                                расчетах в НДС</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                    <xsd:element name="section" type="id_1">
                        <xsd:annotation>
                            <xsd:documentation>раздел счета, обязательно указывается при расчетах
                                в НДС</xsd:documentation>
                        </xsd:annotation>
                    </xsd:element>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>

```

```

<xsd:element name="sd_dcc" type="id_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>счет контрагента в ДКК</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="date_of_calculations" type="date_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата расчетов, обязательно указывается при расчетах
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="date_of_transaction" type="date_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>дата сделки, обязательно указывается при расчетах в
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OTHER_DEPOSITORY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения для расчетов в других депозитариях</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name_settlement_place" type="party_id_name_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>наименование места расчетов</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="sd_other" type="id_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>счет контрагента в месте
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="section" type="id_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>раздел счета в месте расчетов</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="OTHER_REGISTRAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения для расчетов в регистраторах</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="name_settlement_place" type="party_id_name_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>наименование места расчетов</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="sd_other" type="id_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>счет контрагента в месте
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="account_type" type="account_type_1" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>тип счета, обязательно указывается для проведения
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="shareholder_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>блок информации со сведениями о лице</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="shareholder_dfls" type="party_dfls_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>- сокращенное наименование обязательно для юр.лиц;
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="qualified_investor" type="qualified_investor_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наличие блока свидетельствует о том, что зарег.лицо является
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="shareholder_contacts" type="party_contacts_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>контактная информация (номера телефонов, факс)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="bank_prop_rub" type="bank_prop_rub_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Банковские реквизиты стороны (указываются банковские реквизиты получателя дохода по
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="shareholder_01_d_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о зарегистрированном лице в анкете</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:restriction base="shareholder_1">

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="shareholder_dfls">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>- сокращенное наименование обязательно для юр.лиц;
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="party_dfls">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>- адреса обязательны для физ. и юр.лиц;
      <xsd:documentation>- код ИНН обязателен для юр.лиц;
      <xsd:documentation>- дата рождения обязательна для физ.лиц;
      <xsd:documentation>- место рождения обязательно для иностранцев</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:restriction base="party_dfls_1">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="party_id" type="id_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>идентификация стороны (код), при наличии</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice>
        <xsd:element name="individual">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>характеристики физического лица</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:restriction>
  <xsd:element name="individual_name" type="text_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Ф.И.О. физического лица
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="nationality" type="text_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>гражданство - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="individual_document" type="individual_document_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>документ, удостоверяющий личность физического лица
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="inn" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="birthday" type="date_1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Дата рождения
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="place_of_birth" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>место рождения
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="legal_address" type="address_1">
    <xsd:annotation>

```


ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета 3Л</xsd:documentation>

```
<xsd:documentation>адрес места регистрации</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="post_address" type="address_t">
  <xsd:annotation>
```

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета 3Л</xsd:documentation>

```
<xsd:documentation>адрес фактического места жительства</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="ability" type="ability_type_et">
  <xsd:annotation>
```

ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета 3Л</xsd:documentation>

```
<xsd:documentation>дееспособность</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="gender" type="sex_et" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>пол</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="foreign_person" type="foreign_person_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>иностраный гражданин или лицо без гражданства</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:element name="private_business_info" type="private_business_t" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Сведения о предпринимательской деятельности - если ИП</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
```

```
</xsd:restriction>
```

```
</xsd:complexContent>
```

```
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="juridical">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>характеристики юридического лица</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexContent>
```

```
<xsd:restriction base="party_dtls_juridical_t">
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="juridical_name" type="text_t">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>полное наименование юридического лица</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
</xsd:element>
```

```
<xsd:choice>
```

```
<xsd:element name="russian">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>российское юридическое лицо (резидент)</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
```

```
<xsd:complexType>
```

```
<xsd:complexContent>
```

```
<xsd:restriction base="juridical_russian_t">
```

```
<xsd:sequence>
```

```
<xsd:element name="juridical_short_name" type="text_t">
```

```

        <xsd:documentation>сокращенное наименование
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="entity_reg_dtls" type="entity_reg_dtls_1" maxOccurs="2">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о регистрации
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="inn" type="text_1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ИНН
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="kpp" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="okpo" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="foreign">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>иностранное юридическое лицо (нерезидент)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
        <xsd:restriction base="juridical_foreign_1">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="registration_country" type="text_1">
                    <xsd:annotation>
                        <xsd:documentation>страна регистрации
                    </xsd:documentation>
                </xsd:element>
            </xsd:sequence>
        </xsd:restriction>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
(инкорпорации) - страна из Общероссийского классификатора стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001
ОБЯЗАТЕЛЬНО:
- анкета инЮЛ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="entity_reg_dtls" type="entity_reg_dtls_1">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>информация о регистрации
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="kio" type="text_1" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код иностранной организации
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
(КИО)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
<xsd:element name="legal_address" type="address_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>адрес места нахождения </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="post_address" type="address_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>почтовый адрес (обязателен для инЮЛ согласно нашим печатным формам)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="qualified_investor" type="qualified_investor_1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>наличие блока свидетельствует о том, что зарег.лицо является
квал.инвестором </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="shareholder_contacts" type="party_contacts_1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>контактная информация (номера телефонов,
факс) </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="bank_prop_rub" type="bank_prop_rub_1" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Банковские реквизиты стороны (указываются банковские
реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:restriction>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="shareholder_02_d_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>сведения о зарегистрированном лице в заявках </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexContent>
    <xsd:restriction base="shareholder_1">
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="shareholder_dtls" type="party_dtls_01_d_1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>- сокращенное наименование обязательно для юр.лиц;
- адреса обязательны для физ. и юр.лиц;
- код ИНН обязателен для юр.лиц;
- дата рождения обязательна для физ.лиц;
- место рождения обязательно для иностранцев </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="bank_prop_rub" type="bank_prop_rub_1" minOccurs="0">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Банковские реквизиты стороны (указываются банковские
реквизиты получателя дохода по ценным бумагам) </xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:restriction>
  </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="tax_category_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>статус налогоплательщика </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tax_status_code" type="tax_status_el" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код статуса налогоплательщика </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nonresident_type" type="nonresident_type_el" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип нерезидента (юридического лица) </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="tax_exempt_indicator" type="yes_no_1" minOccurs="0">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>признак наличия налоговой льготы</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="narrative" type="text" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>основание для налоговой льготы</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="transaction_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>описание/ информация о сделке/ операции</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="based_info" type="based_info_t" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Основание для проведения операции</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="security" type="security_info_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Ценная бумага</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="price" type="currency_and_amount_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Цена пая. Указывается с учетом надбавки или скидки. Используется только в Уведомлении
            о проведении операций выдачи, погашения и обмена (списания и зачисления при обмене) пая.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="quantity" type="quantity_in_unit_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Количество ценных бумаг</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="block_indicator" type="yes_no_t">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Указание на наличие обременения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="block_type" type="block_type_et" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Вид обременения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="settlement_amount" type="currency_and_amount_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Сумма сделки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="increase_or_discount_amount" type="currency_and_amount_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Сумма надбавки или скидки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="tax_amount" type="currency_and_amount_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Сумма налога на доходы клиента</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="contragent" type="party_dtls_t" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>информация о контрагенте</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="transaction_type" type="transaction_type_et" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>тип операции</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <!-- Сложные XML типы ВТБ -->
  <xsd:complexType name="account_dtls_v_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>подробная информация о счете</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="account_id" type="id_t" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>идентификатор (номер) счета. ОБЯЗАТЕЛЕН для заявления на закрытие - всегда, для
            Распоряжений и Заявок и - при наличии двух и более счетов ЗП в реестре ПИФ, указанного в issuer/party_id</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="account_type" type="account_type_et">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Вид счета</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="att_type_t">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>типы документов приложений</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="att_type_code" type="att_type_et">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код типа документа - приложения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="narrative" type="text" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Название, если att_type_code = "OTHR"</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="doc_notary_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>документы нотариуса для открытия счёта</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="licence" type="licence_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>лицензия на право нотариальной деятельности</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="orde">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>приказ о назначении на должность</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="order_num" type="xsd:string" nillable="true">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>номер приказа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
          <xsd:element name="order_date" type="xsd:date" nillable="true">
            <xsd:annotation>
              <xsd:documentation>дата приказа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="not_address" type="address_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Место работы и должность (страна, город, наимен-е публич. органа иностр. гос-ва)
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="foreign_public_v_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>принадлежность к иностранным публичным должностным лицам или связь с ними</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Согласно формам ВТБ и комплексу УК ВТБ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:element name="relation" type="foreign_public_relatives_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>степень родства (из списка foreign_public_relatives_1)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="info" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Место работы и должность (страна, город, наимен-е публич. органа иностр. гос-ва)
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="foreign_person_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>иностранец или гражданин или лицо без гражданства</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="migration_doc" type="mig_doc_1" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Миграционные документы: разрешение на пребывание, миграционная карта и
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="foreign_public_v" type="foreign_public_v_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>принадлежность к иностранному публичному должностному лицу</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="instruction_info_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>описание заявки пайщика (для сверки)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="instruction_number" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер заявки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="instruction_date" type="date_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата заявки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="licence_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>данные о лицензии</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="lic_name" type="text_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>наименование лицензии</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="lic_num" type="text_1" nillable="true">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер лицензии</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="lic_date" type="xsd:date" nillable="true">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата выдачи лицензии</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="lic_place" type="text_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>орган, выдавший лицензию</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="lic_end" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Окончание действия лицензии</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="unlimited" type="yes_no_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Признак бессрочной лицензии</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="end_date" type="xsd:date" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Дата окончания действия</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="mig_doc_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>документ, выдаваемый иностранцу или лицу без гражданства миграционными властями России </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="mig_doc_type" type="mig_doc_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="mig_doc_ser" type="text_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>серия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="mig_doc_hunt" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>номер документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="mig_doc_date" type="date_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дата выдачи документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="mig_doc_exp_date" type="date_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата истечения срока действия документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="org" type="text_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>орган, выдавший документ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="private_business_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>информация о частном предпринимателе</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="description" type="indiv_business_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Вид предпринимат-й деятельности (производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="reg_doc" type="entlly_reg_dfts_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Регистрационный документ ИП или КФХ, заполняется для description = INDP или FARM </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="doc_notary" type="doc_notary_1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>документы нотариуса, для description = NOTR </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="trust_conditions_1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>условия трастового договора</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="deed_name" type="text_1" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименования договора </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="deed_number" type="text_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="deed_date" type="date_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата договора</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="founder_voting_right" type="yes_no_1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>право голоса по инвестиционным паям, находящимся в ДУ, осуществляется учредителем ДУ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="founder_income_right" type="yes_no_1">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>доход по инвестиционным паям выплачивается учредителю ДУ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="trustee_transfer_ban" type="yes_no" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ДУ не имеет права списывать пай со счёта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="trans_data_t">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сведения о транспортировке документа</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="sender_code" type="text_t">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код отправителя - участника СЭД ВТБ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="recipient_code" type="text_t" minOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код(ы) получателей - участников СЭД ВТБ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- СЛОВАРИ 140 -->
<xsd:simpleType name="ability_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дееспособность физического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="full">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Полная</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="particular">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ограниченная</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="none">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Недееспособен</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="account_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип лицевого счёта</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт владельца</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт номинального держателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="03">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт доверительного управляющего</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="04">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт залогодержателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="05">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>эмиссионный счёт эмитента (для размещения ценных бумаг)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="06">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>лицевой счёт эмитента (для выкупа-погашения ценных бумаг)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="07">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт "Ценные бумаги неустановленных лиц"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="08">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт управляющей компании</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="09">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>счёт паевого инвестиционного фонда</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="10">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>депозитный счёт нотариуса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="00">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Не определен</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="account_storage_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип счета места хранения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="00">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Счет хранилища</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Счет ИД</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Междепозитарный счет</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="03">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Счет доверительного управляющего</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="04">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Собственный счет Депозитария</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="08">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Счет неустановленного лица</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="amount_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип суммы (платежа)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>сумма платежа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>сумма сделки</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="authorised_person_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>вид уполномоченного представителя</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Уполномоченный представитель юридического лица (по уставу)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Федеральный орган исполнительной власти, государственный орган или орган
                муниципального образования, имеющий право осуществлять права собственника на ИП от имени соответствующего зарегистрированного лица</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="03">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Уполномоченный представитель физического лица (по доверенности)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="04">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Опекун</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="05">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Полечитель</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="06">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Уполномоченный представитель юридического лица (по доверенности)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="07">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Исполнительный орган - Юридическое лицо</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="08">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Учредитель доверительного управления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="09">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Родитель</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="10">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Усыновитель</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```



```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="11">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие
            социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="base_document_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип документа - основания</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="INBT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>распоряжение для проведения операции</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="RQBT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>распоряжение на предоставление информации /запрос</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="block_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>состояние обремененности ценных бумаг</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="COLI">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Принято в залог</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="COLO">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Передано в залог</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BLOK">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Заблокировано</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="COLT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Вторично передано в залог</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="OTHR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Прочее</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="contract_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код вида договора (основания)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="AGTC">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Агентский договор (договор комиссии)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="BYSA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор купли-продажи</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="COLA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор займа (кредитный договор)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="COMC">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор комиссии</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DEPA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Депозитарный договор</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="DSTA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор вклада/ хранения (депозитное соглашение)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="EXGA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор мены</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="GIFA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор дарения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="INDA">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Междепозитарный договор</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NCBO">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Поручение клиента</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOMA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор о номинальном держании</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ORDA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор поручения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OTHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Прочее</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор залогов</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRSA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор доверительного управления</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JUST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Решение, определение суда</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ILST">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Исполнительный лист, постановление судебного пристава</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NHE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Свидетельство о праве на наследство по закону</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="REPO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор РЕПО</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CONT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Договор на осуществление контрольных функций</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="corporate_action_event_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код корпоративного действия/ события</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="BIDS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Оферта /предложение Эмитента о выкупе ценных бумаг</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BONU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Размещение дополнительных выпусков акций путем распределения среди
        акционеров</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BPUT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Досрочное погашение облигаций по требованию владельца</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CONV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Конвертация</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DECR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DRAW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Погашение части номинальной стоимости</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DVCA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Выплата дивидендов в виде денежных средств</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INCR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EXOF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Обмен акций</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INTR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Выплата купонного дохода</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MCAL">
      <xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:documentation>Досрочное обязательное погашение облигаций или выкуп привилегированных
акций</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MEET">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Годовое общее собрание акционеров</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="REDM">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Погашение номинальной стоимости облигаций/ выкуп паев/ выкуп привилегированных
акций</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPLF">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Конвертация при дроблении акций</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPLR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Конвертация при консолидации акций</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="XMET">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Внеочередное собрание акционеров</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PRII">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Выплата купонного дохода и погашение номинальной стоимости (в том числе части
номинальной стоимости)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MRGR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Конвертация ценных бумаг при слиянии</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Иное событие</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="effector_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>сторона, представляющая регистратору документ (передаточное распоряжение)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Передаточное распоряжение представляется регистратору зарегистрированным лицом,
ПЕРЕДАЮЩИМ инвестиционные пай (или его уполномоченным представителем)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Передаточное распоряжение представляется регистратору зарегистрированным лицом,
КОТОРОМУ ПЕРЕДАЮТСЯ инвестиционные пай (или его уполномоченным представителем)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="entity_reg_doc_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код типа документа о регистрации юридического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="LICB">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Не используется (Лицензия)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="STIC">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Свидетельство о регистрации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="REGN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Свидетельство о регистрации и внесении записи в ЕГРЮЛ после 1 июля 2002
г.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
    <xsd:enumeration value="OGRN">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INCR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Не используется (Сертификат об инкорпорации)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Другое</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="exemplar_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>получатель экземпляра уведомления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="UK">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:documentation>Управляющая компания</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Зарегистрированное лицо</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Агент</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="financial_instrument_form_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код формы финансового инструмента</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="DOCM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документарные</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ELEC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Бездокументарные</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="financial_instrument_type_et" final="restriction">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код вида финансового инструмента</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="ORDN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Обыкновенные акции</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CONV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Конвертируемые облигации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CORP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Корпоративные облигации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PREF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Привилегированные акции</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MFUN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Инвестиционный паё</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BILL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Вексель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BOND">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Облигация</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SHAR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Акция</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTER">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Иное</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CERT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Депозитный сертификат</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SWLL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Доля в обществе с ограниченной ответственностью</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="form_for_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>цель подачи анкеты: открытие счета или внесение изменений</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="ACOP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>открытие лицевого счета</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ACCH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>изменение данных анкеты</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="individual_document_type_et">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>ход типа документа, удостоверяющего личность физического лица</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="text1">
  <xsd:enumeration value="01">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Паспорт гражданина СССР</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="02">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ,
образца до 1997 года)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="03">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Свидетельство о рождении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="04">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Удостоверение личности (для военнослужащих - офицеров, прапорщиков,
мичманов))</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="05">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Справка об освобождении из места лишения свободы. Для лиц,
освободившихся из мест лишения саободы)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="06">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Паспорт моряка Минморфлота СССР (РФ), выданный до 1997
года)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="07">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="09">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Дипломатический паспорт для граждан РФ)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="10">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Паспорт иностранного гражданина</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="11">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации по существу</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="12">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Вид на жительство</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="13">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Удостоверение беженца в Российской Федерации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="14">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Временное удостоверение личности гражданина Российской
Федерации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="15">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Разрешение на временное проживание в Российской Федерации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="21">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Паспорт гражданина Российской Федерации</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="22">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Паспорт, удостоверяющий личность гражданина РФ за пределами РФ,
образца 1997 года)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="23">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного
государства</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="28">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Паспорт моряка (удостоверение личности гражданина, работающего на
судах заграничного плавания или на иностранных судах) образца 1997 года)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="27">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Не используется (Военный билет офицера запаса)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="91">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Иные документы</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="00">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Не используется (Прочее)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="individual_or_entity_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип лица/ признак юридического/ физического лица</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="LEGL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>юридическое лицо</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INDV">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>физическое лицо</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="information_indicator_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип запрашиваемой информации/ тип списка</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="OUTL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Составление списка лиц при передаче реестра</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OWNL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>список владельцев</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DEPL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>список депонентов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INML">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>список лиц, имеющих право на получение дохода</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NOML">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>дораскрытие номинального держателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="STPL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Составление списка лиц имеющих право на получение денежной компенсации при
прекращении ПИФ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="METL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ИП
ЗПИФ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NEWL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Обновление сведений, содержащихся в управляющей компании</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>прочее</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="instruction_acq_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип заявки на приобретение</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="UNTR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Однократная</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RPTD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Множественная</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="instruction_pay_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип заявки, по которой производится оплата</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="UNTR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Однократная</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RPTD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Множественная</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:enumeration value="EXCH">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>обмен паев</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="issuer_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип эмитента</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_f">
        <xsd:enumeration value="00">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>эмитент эмиссионных ценных бумаг</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="01">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>управляющая компания</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>паевой инвестиционный фонд</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="03">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>негосударственный пенсионный фонд</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="letter_go_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>способ получения корреспонденции (выписки)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_f">
        <xsd:enumeration value="LETR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Письмо</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="KURR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Курьер</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="REGR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>У регистратора (в делозитарии)</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AGNT">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>В месте подачи заявки</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="message_function_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>назначение сообщения</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_f">
        <xsd:enumeration value="CANC">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>отмена ранее предоставленного сообщения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="NEWM">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>первичное сообщение</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="REPL">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>замена сообщения</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="RMDR">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>напоминание</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="AMND">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>дораскрытие номинального держателя</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="mortgage_type_et">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>вид лица, в пользу которого обременены ценные бумаги</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:restriction base="text_f">
        <xsd:enumeration value="MRTG">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Залогодатель</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="PRVS">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Предшествующий залогодержатель</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="money_conversion_type_et">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>тип конвертации валюты</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>конвертация на дату оплаты</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>конвертация на дату договора</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="money_oper_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>вид денежной операции по сделке</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>сумма сделки</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>оплата брокерской комиссии</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="03">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>оплата депозитарной (регистраторской) комиссии за перерегистрацию</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="04">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>биржевая комиссия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="05">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>хлиринговая комиссия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="06">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>комиссия посредника</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nonresident_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип нерезидента юридического лица</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="00">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Нерезидент с постоянным представительством</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Нерезидент без постоянного представительства</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="operation_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>код типа операции</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="00">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Зачисление</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="01">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Списание</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="02">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Внутренний перевод</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="03">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Внутренний прием</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="04">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Перевод в расчетном депозитарии</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="05">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Принем в расчетном депозитарии</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="06">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Смена владельца</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="07">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Изменение места хранения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```



```

        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="08">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Блокирование</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="09">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Выкуп плав</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="10">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Приобретение плав</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="11">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Погашение ценных бумаг</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="ownership_type_et">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>собственность на ИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
      <xsd:enumeration value="PRSH">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Долевая собственность</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="PRJN">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Совместная собственность</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="NTJN">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Собственность не является долевой или совместной</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="phone_type_et">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>код типа номера телефона</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
      <xsd:enumeration value="HOME">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>домашний телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="BIZZ">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>рабочий телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="MOBI">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>мобильный телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FAXI">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>номер факса</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="property_type_et">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>вид имущества</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
      <xsd:enumeration value="SCRT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ценные бумаги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OTHR">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>прочее</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="qualinv_doctype_et">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>документ, подтверждающий, что лицо является квалифицированным инвестором</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
      <xsd:enumeration value="LICS">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>лицензия на соответствующий вид профессиональной деятельности</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="EXTR">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>выписка из Реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными
инвесторами</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="DRCT">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>распоряжение УК</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="qualinv_grounds_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>в силу чего лицо является квалифицированным инвестором</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="FZ">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>в силу федерального закона</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>признано управляющей компанией</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="UP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>в результате универсального правопреемства</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и нормативными
        правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="scheme_name_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>наименование схемы кодировки</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="EUCL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Euroclear Bank, Luxembourg</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CEDE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Clearstream Banking, Luxembourg</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="security_category_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>категория ценной бумаги - по предоставляемым правам</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="ORDN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>обыкновенные</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PREF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>привилегированные</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="sex_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>пол: муж/жен</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="female">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>женский</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="male">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>мужской</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="statement_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип выдаваемой информации</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="HOLD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>выписка по счету</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FORM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>справка о данных анкеты</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TRAN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>справка о движении ценных бумаг</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CONF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>уведомление о проведении операции</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AVA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>справка о наличии ценных бумаг</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OPNA">
      <xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:restriction>

```

```

        <xsd:documentation>Уведомление об открытии счета</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LREP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Список зарегистрированных лиц</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="storage_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип хранения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="OPND">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Открытый</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CLSD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Закрытый</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="system_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>система, для которой предназначен информационный запрос</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="DEPO">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>депозитарная система</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="REESTR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>система ведения реестра ПИФ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CONTROL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>система контроля ПИФ / НПФ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="tax_status_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код статуса налогоплательщика</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="01">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Налоговый резидент</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="02">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Налоговый нерезидент</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="total_status_code_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>коды статусов служебного сообщения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_t">
    <xsd:enumeration value="00">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документ-основание зарегистрирован в системе</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="01">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документ-основание принят к обработке</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="02">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Принимающая сторона не может идентифицировать принадлежность документа (не прошла
проверка ЭЦП)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="03">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документ не соответствует форматам</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="04">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Принимающая сторона не может расшифровать документ (не является получателем
зашифрованного сообщения)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="05">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>У пользователя нет полномочий на отсылку документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="06">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Несоответствие пользователя СЭД и сертификата ключа ЭЦП</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="07">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Доверенность заблокирована</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Отсутствует содержание документа (пришел файл нулевой длины)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="transaction_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>вид операции</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="tx_et">
    <xsd:enumeration value="DEL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>списание</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RECE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>зачисление</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- =====>
<!-- СЛОВАРИ ВТЬ-->
<!-- =====>
<xsd:simpleType name="at_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>код типа документа-приложения</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="BRTC">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Копия самодательства о рождении или документа об усыновлении, заверенная в
установленном порядке</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CUST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Копия документа о назначении опекуна (получителя), заверенная в установленном
порядке</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PROX">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Доверенность</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MNGR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документ о назначении руководителя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FABL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документы, подтверждающие, что лицо приобрело дееспособность в полном объеме или
объявлено полностью дееспособным</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="QUAL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документы, подтверждающие, что зарегистрированное лицо является (признано)
квалифицированным инвестором</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="NOTR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Запрос нотариуса</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ACLW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Документы, подтверждающие, что зарегистрированное лицо приобретает пай в результате
универсального правопреемства или по иным законным основаниям</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RSUD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Решение суда</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ORDR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Исполнительный лист</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PASS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Копия документа, удостоверяющего личность, заверенная в установленном
порядке</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPPS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Справка (копия) о замене документа, удостоверяющего личность, с указанием реквизитов
старого и нового документов</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="MEET">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Протокол собрания</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RSOG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Письменное согласие законного представителя на совершение сделки</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="RAZR">
      <xsd:annotation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:documentation>Письменное разрешение органа опеки и попечительства на совершение
сделки,</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ZSQG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Письменное согласие залогодержателя на совершение сделки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ALLS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Документы, подтверждающие согласие всех владельцев на совершение
сделки</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="TORG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Договор купли-продажи заложенных ИП, заключенный по результатам торгов / протокол
несостоявшихся повторных торгов</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INHE">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Свидетельство о праве на наследство</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CREP">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Свидетельство о регистрации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="COGR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EGRL">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Выписка из ЕГРЮЛ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ODCS">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Документы, необходимые для открытия приобретателю лицевого счета
зарегистрированного лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CHAR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Устав</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CLOW">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Копия правового акта, на основании которого уполномоченный орган осуществляет
правомочия собственника</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OLHD">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Копия документа, подтверждающего назначения на должность руководителя
уполномоченного органа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OPXY">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Оригиналы документов, подтверждающих полномочия лиц действовать от имени
уполномоченного органа</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CORG">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Копия свидетельства о государственной регистрации уполномоченного органа
</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Другой документ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="bank_account_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип банковского счета</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="TRAN">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Транзитный счёт</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CURR">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Расчётный счёт</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="doc_type_et">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>тип документа в СЭД ВТБ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="text_t">
        <xsd:enumeration value="FOSH">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Анкета зарегистрированного лица или залогодержателя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="OPEN">
            <xsd:annotation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:documentation>Заявление об открытии счёта</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CLOB">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Заявление о закрытии счёта</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AQU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Заявка на приобретение</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="EXCH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Заявка на обмен</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="REDE">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Заявка на погашение</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="DEL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Распоряжение об операции</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация об активах фонда</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="REQU">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Запрос информации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PAYM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация о платежах</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="LIST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Реестр владельцев</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="STAT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Статмент</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="foreign_public_relatives_et" final="restriction">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>вид родственной связи с иностранным публичным должностным лицом</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text">
    <xsd:enumeration value="SELF">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Зарегистрированное лицо</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="SPOS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Супруг / супруга</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PRNT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Родитель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FLAW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Усыновитель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CUST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Опекун / попечитель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CHLD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ребёнок</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="CHLW">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Усыновлённый</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GRAN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дед / Бабука</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="GRCH">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Внук / Внучка</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BROT">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Брат / сестра</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
      <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Другое</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="indiv_business_type_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип индивидуального предпринимателя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_F">
    <xsd:enumeration value="NOTR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Нотариус</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="INDP">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Индивидуальный предприниматель</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="FARM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Крестьянско-фермерское хозяйство</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Обычное лицо</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="mig_doc_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>тип документа, выдаваемого миграционными властями России иностранному гражданину или лицу без
гражданства</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_F">
    <xsd:enumeration value="CARD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Миграционная карта</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VISA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Виза</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="PERM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Вид на жительство</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="VIST">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Разрешение на временное проживание</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OTHR">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Прочие документы</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="account_type_v_et">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>вид счета</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="text_F">
    <xsd:enumeration value="01">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет владельца</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="02">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет номинального держателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="03">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет доверительного управляющего</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="04">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет залогодержателя</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="05">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>эмиссионный счет эмитента (для размещения ценных бумаг)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="06">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>лицевой счет эмитента (для выкупа-погашения ценных бумаг)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="07">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет "Ценные бумаги неустановленных лиц"</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="08">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>счет управляющей компании</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="09">
      <xsd:annotation>
    
```

```

<xsd:documentation>счет паевого инвестиционного фонда</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration value="10">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>депозитный лицевой счет</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="12">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>казначейский лицевой счет управляющей компании</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="14">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>счет центрального депозитария</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="00">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Не определен</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

Регистратор

Заместитель Генерального директора по
основной деятельности, М.А. Гецьман
м.п.

Управляющая компания

Генеральный директор, О.И. Волгин
м.п. ООО ВТБ Капитал
Пенсионный резерв

Приложение № 3 к Договору
об организации электронного документооборота

Схема данных www.avancore.ru/BP_Investors

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2011 rel. 2 (http://www.altova.com) by TeaM DJINN (TeaM DJINN) -->
<xs:schema xmlns="www.avancore.ru/BP_Investors" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:altova="http://www.altova.com/xml-schema-extensions" targetNamespace="www.avancore.ru/BP_Investors"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Пакет" type="Пакет">
    <xs:annotation base="Пакет">
      <xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:complexType name="ЗаявкаНаВыдачуПаев">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Источник" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation base="Источник">
          <xs:documentation>Хранит в себе исходный кусок XML</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ИмяФайла" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ссылка" type="ЗаявкаНаВыдачуПаевСсылка"/>
      <xs:element name="ТИФ" type="ТИФСсылка">
        <xs:annotation base="ТИФ">
          <xs:documentation>Фонд</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Пайщик" type="КонтрагентОбъект"/>
      <xs:element name="ЛицевойСчетПайщика" type="ЛицевойСчет" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="БанковскийСчет" type="БанковскийСчетОбъект" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="СуммаДокумента" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="Консультант" type="КонсультантСсылка" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Агент" type="АгентСсылка"/>
      <xs:element name="КонечныйВладелец" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Представитель" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="СотрудникОформившийЗаявку" type="СотрудникОформившийЗаявку" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="ДатаВходящегоДокумента" type="xs:dateTime" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ЗаявкаНаПогашениеПаев">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Источник" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation base="Источник">
          <xs:documentation>Хранит в себе исходный кусок XML</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ИмяФайла" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ссылка" type="ЗаявкаНаПогашениеПаевСсылка"/>
      <xs:element name="ТИФ" type="ТИФСсылка">
        <xs:annotation base="ТИФ">
          <xs:documentation>Фонд</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Пайщик" type="КонтрагентОбъект"/>
      <xs:element name="ЛицевойСчетПайщика" type="ЛицевойСчет"/>
      <xs:element name="БанковскийСчет" type="БанковскийСчетОбъект" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="КоличествоПаев" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="Консультант" type="КонсультантСсылка" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Агент" type="АгентСсылка"/>
      <xs:element name="КонечныйВладелец" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Представитель" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="СотрудникОформившийЗаявку" type="СотрудникОформившийЗаявку" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string" use="required"/>
    <xs:attribute name="ДатаВходящегоДокумента" type="xs:dateTime" use="required"/>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="ЗаявкаНаОбмен">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="Источник" type="xs:string" minOccurs="0">
        <xs:annotation base="Источник">
          <xs:documentation>Хранит в себе исходный кусок XML</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ИмяФайла" type="xs:string" minOccurs="0"/>
      <xs:element name="Ссылка" type="ЗаявкаНаОбменСсылка"/>
      <xs:element name="ТИФПогашения" type="ТИФСсылка">
        <xs:annotation base="ТИФПогашения">
          <xs:documentation>Фонд</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ТИФВыдачи" type="ТИФСсылка">
        <xs:annotation base="ТИФВыдачи">
          <xs:documentation>Код фонда</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Пайщик" type="КонтрагентОбъект"/>
      <xs:element name="БанковскийСчет" type="БанковскийСчетОбъект" minOccurs="0">
        <xs:annotation base="БанковскийСчет">
          <xs:documentation>В заявку реквизита нет</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="ЛицевойСчетФондВыдачи" type="ЛицевойСчет" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="ЛицевойСчетФондПогашения" type="ЛицевойСчет" minOccurs="1"/>
      <xs:element name="КоличествоПаевПогашения" type="xs:decimal"/>
      <xs:element name="Агент" type="АгентСсылка"/>
      <xs:element name="Консультант" type="КонсультантСсылка" minOccurs="0">
        <xs:annotation base="Консультант">
          <xs:documentation>Код консультанта</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:schema>
```

```

<xs:element name="КонечныйВладелец" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Представитель" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СотрудникОформившийЗаявку" type="СотрудникОформившийЗаявку" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="ДатаВходящегоДокумента" type="xs:dateTime" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчета">
<xs:sequence>
<xs:element name="Источник" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Хранит в себе исходный кусок XML</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ИмяФайла" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ссылка" type="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчетаСсылка"/>
<xs:element name="ТИФ" type="ПИФСсылка">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фонд</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Пайщик" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ЛицевойСчетПайщика" type="ЛицевойСчет"/>
<xs:element name="Консультант" type="КонсультантСсылка" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Код консультанта</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ВидЛицевогоСчета" type="ВидЛицевогоСчета"/>
<xs:element name="Собственность" type="Собственность"/>
<xs:element name="ПредоставлениеПочтой" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Агент" type="АгентСсылка"/>
<xs:element name="ПервичнаяАнкета" type="АнкетаПайщика"/>
<xs:element name="СотрудникОформившийЗаявку" type="СотрудникОформившийЗаявку" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="ДатаВходящегоДокумента" type="xs:dateTime" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчетаСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="АнкетаПайщика">
<xs:sequence>
<xs:element name="Источник" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Хранит в себе исходный кусок XML</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ИмяФайла" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ссылка" type="АнкетаПайщикаСсылка"/>
<xs:element name="ТИФ" type="ПИФСсылка">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фонд</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="Пайщик" type="КонтрагентОбъект"/>
<xs:element name="БанковскийСчет" type="БанковскийСчетОбъект" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ПлатежныеРеквизиты" type="ПлатежныеРеквизиты" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Консультант" type="КонсультантСсылка" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СпособПолученияВыписки" type="СпособПолученияВыписки" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Агент" type="АгентСсылка"/>
<xs:element name="Представитель" type="КонтрагентОбъект" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчета" type="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчетаСсылка" minOccurs="0"/>
<xs:element name="СотрудникОформившийЗаявку" type="СотрудникОформившийЗаявку" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="ДатаВходящегоДокумента" type="xs:dateTime" use="required"/>
<xs:attribute name="ИзменениеАнкетныхДанных" type="xs:boolean" use="required"/>
<xs:attribute name="ВидПайщика" type="ВидКонтрагента" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>ФизЛицо, ЮрЛицо</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="СменаВладельцевПаев">
<xs:sequence>
<xs:element name="Источник" type="xs:string" minOccurs="0">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Хранит в себе исходный кусок XML</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ИмяФайла" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Ссылка" type="СменаВладельцевПаевСсылка"/>
<xs:element name="ТИФ" type="ПИФСсылка">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Фонд</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ПайщикСписание" type="КонтрагентОбъект"/>
<xs:element name="ПайщикПолучение" type="КонтрагентОбъект"/>
<xs:element name="БанковскийСчетСписание" type="БанковскийСчетОбъект" minOccurs="0"/>
<xs:element name="БанковскийСчетПолучение" type="БанковскийСчетОбъект" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ЛицевойСчетПайщикаСписание" type="ЛицевойСчет" minOccurs="1"/>
<xs:element name="ЛицевойСчетПайщикаПолучение" type="ЛицевойСчет" minOccurs="1"/>
<xs:element name="Количество" type="xs:decimal"/>
<xs:element name="СотрудникОформившийЗаявку" type="СотрудникОформившийЗаявку" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="ДатаВходящегоДокумента" type="xs:dateTime" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КонтрагентОбъект">
<xs:sequence>
<xs:element name="Наименование" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<altova:exampleValues>
<altova:example value="Пулкин Иван Васильевич"/>
<altova:exampleValues>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="НаименованиеПолное" type="xs:string">
  <xs:annotation>
    <xs:appinfo>
      <altova:exampleValues>
        <altova:example value="Пупкин Иван Васильевич"/>
      </altova:exampleValues>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ИНН" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Телефон" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Адрес_структ" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element name="Резидент" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
<xs:choice>
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>@Вид</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>[@Вид] = ФизЛицо</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="Паспорт" type="Паспорт"/>
    <xs:element name="ДатаРождения" type="xs:date" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="МестоРождения" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Пол" type="Пол" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>[@Вид] = ЮрЛицо</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:element name="СведенияРегистрации" type="СведенияРегистрации"/>
    <xs:element name="КПП" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:choice>
<xs:element name="Ссылка" type="КонтрагентСсылка"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Вид" type="ВидКонтрагента" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ЮрЛицо, ФизЛицо</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КонтрагентСсылка">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Серия" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Номер" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:annotation>
      <xs:appinfo>
        <altova:exampleValues>
          <altova:example value="111111"/>
        </altova:exampleValues>
      </xs:appinfo>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:element name="ИНН" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="НомерЛицевогоСчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="НомерБанковскогоСчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  <xs:element name="НомерБанковскогоСубсчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Вид" type="ВидКонтрагента" use="required">
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Паспорт">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ВидДокумента" type="ВидДокумента"/>
    <xs:element name="Серия" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Номер" type="xs:string"/>
    <xs:element name="КемВыдан" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ДатаВыдачи" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Гражданство" type="Страна" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="СведенияРегистрации">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ВидДокумента" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Серия" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Номер" type="xs:string"/>
    <xs:element name="КемВыдан" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ДатаВыдачи" type="xs:date"/>
    <xs:element name="Страна" type="Страна" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="БанковскийСчетОбъект">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ссылка" type="БанковскийСчетСсылка"/>
    <xs:element name="НомерСчета" type="xs:string"/>
    <xs:element name="НомерСубсчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Банк" type="Банк"/>
    <xs:element name="ТекстXML" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="БанковскийСчетСсылка">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="НомерСчета" type="xs:string"/>
    <xs:element name="НомерСубсчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Банк">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="БИК" type="xs:string"/>
    <xs:element name="Город" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="КоррСчет" type="xs:string" minOccurs="0"/>
    <xs:element name="Имя" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Адрес_структ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="ВидАдреса" type="ВидАдреса"/>
    <xs:element name="Страна" type="xs:string" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>

```

```

<xs:element name="Индекс" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="КодРегиона" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидРегиона" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Регион" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Район" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Город" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Нас_пункт" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ВидУлицы" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Улице" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Дом" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Корпус" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Квартира" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="Представление" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="АгентСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="УникальныйИдентификатор" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<altova:exampleValues>
<altova:example value="123"/>
</altova:exampleValues>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ПИФСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="ВнешнийОбъект" type="xs:string">
<xs:annotation>
<xs:appinfo>
<altova:exampleValues>
<altova:example value="111"/>
</altova:exampleValues>
</xs:appinfo>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="КонтекстСопоставления" type="КонтекстСопоставления"/>
<xs:element name="КонтекстОбъекта" type="АгентСсылка"/>
<xs:element name="НаименованиеФонда" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ПлатежныеРеквизиты">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерБанковскогоСчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="НомерСубсчета" type="xs:string" minOccurs="0"/>
<xs:element name="БИК" type="xs:string" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ЛицевойСчет">
<xs:attribute name="НомерЛицевогоСчета" type="xs:string"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="АнкетаПайщикаСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ЗаявкаНаВыдачуПаевСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ЗаявкаНаПогашениеПаевСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="ЗаявкаНаОбменСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="СменаВладельцевПаевСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="НомерВходящегоДокумента" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="КонсультантСсылка">
<xs:sequence>
<xs:element name="ВнешнийОбъект" type="xs:string"/>
<xs:element name="КонтекстСопоставления" type="КонтекстСопоставления"/>
<xs:element name="КонтекстОбъекта" type="АгентСсылка"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Страна">
<xs:sequence>
<xs:element name="ВнешнийОбъект" type="xs:string"/>
<xs:element name="КонтекстСопоставления" type="КонтекстСопоставления"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="Пакет">
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчета" type="ЗаявлениеНаОткрытиеЛицевогоСчета"/>
<xs:element name="АнкетаПайщика" type="АнкетаПайщика"/>
<xs:element name="ЗаявкаНаВыдачуПаев" type="ЗаявкаНаВыдачуПаев"/>
<xs:element name="ЗаявкаНаПогашениеПаев" type="ЗаявкаНаПогашениеПаев"/>
<xs:element name="ЗаявкаНаОбмен" type="ЗаявкаНаОбмен"/>
<xs:element name="СменаВладельцевПаев" type="СменаВладельцевПаев"/>
</xs:choice>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="СотрудникОформившийЗаявку">
<xs:sequence>
<xs:element name="ВнешнийОбъект" type="xs:string"/>
<xs:element name="КонтекстСопоставления" type="КонтекстСопоставления"/>
<xs:element name="КонтекстОбъекта" type="АгентСсылка"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:simpleType name="КонтекстСопоставления">
<xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:enumeration value="Агент"/>
<xs:enumeration value="Биржа"/>
<xs:enumeration value="ДоговорКонтрагента"/>
<xs:enumeration value="ДокументУдостоверяющийЛичность"/>
<xs:enumeration value="ЗаявкаПайщика"/>
<xs:enumeration value="КлассификаторСтранМира"/>
<xs:enumeration value="КлючНаличияБанковскогоСубсчета"/>
<xs:enumeration value="Пайщик"/>
<xs:enumeration value="ПИФ"/>
<xs:enumeration value="Плательщик"/>
<xs:enumeration value="ЦенныеБумаги"/>
<xs:enumeration value="Эмитент"/>
<xs:enumeration value="СотрудникОформившийЗаявку"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ВидЛицевогоСчета">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="СчетВладельца"/>
<xs:enumeration value="СчетНоминальногоДержателя"/>
<xs:enumeration value="СчетЗалогодержателя"/>
<xs:enumeration value="СчетДоверительногоУправляющего"/>
<xs:enumeration value="СчетЦБНеустановленныхЛиц"/>
<xs:enumeration value="НеОпределен"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Собственность">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ДолеваяСобственность"/>
<xs:enumeration value="СовместнаяСобственность"/>
<xs:enumeration value="ИндивидуальнаяСобственность"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ВидКонтрагента">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="ФизЛицо"/>
<xs:enumeration value="ЮрЛицо"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ВидАдреса">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Фактический"/>
<xs:enumeration value="Юридический"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="Пол">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="М"/>
<xs:enumeration value="Ж"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="ВидДокумента">
<xs:restriction base="xs:string"/>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="СпособПолученияВыписки">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="П"/>
<xs:enumeration value="З"/>
<xs:enumeration value="К"/>
<xs:enumeration value="Р"/>
<xs:enumeration value="М"/>
<xs:enumeration value="Э"/>
<xs:enumeration value="У"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Регистратор

Заместитель Генерального директора по
основной деятельности, М.А. Пецьман
м.п.

Управляющая компания

Генеральный директор, О.Н. Волгин

